



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТЕРА А.Г.

инициалы
300519

подпись
фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.
на 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) расширяемая

Испытательный центр Бюджетного Учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский ветеринарно – диагностический центр»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Воткинское шоссе, дом 29 (литера А)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1, п. 7.3	Продукты убой птицы Продукция из мяса птицы, готовая к употреблению Смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды	10.12 10.12.4 10.13 10.13.14.620 10.13.14.730	02070208	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0·10 ¹ -9,9·10 ⁸) КОЕ /г (см ²)
2	ГОСТ 19792	Мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	<u>Органолептические</u> <u>показатели:</u> аромат вкус признаки брожения	-
3	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки плодовых, овощей и грибов	10.3	2001 2004 2007 2009 0709	<u>Органолептические</u> <u>показатели:</u> внешний вид цвет запах консистенция вкус	-

4	ГОСТ 9794 п. 8.5	Все виды мяса Мясные продукты Мясопродукты	10.1 10.13 10.13.14.800 10.13.15.120	0202 0203 0204 0205 0206 0208	Фактическая масса нетто продукта	(1-2000) г
					Отклонение массы нетто продукта от номинального значения	(0-100) %
					Фактический объем продукта	(1-1000) см³
					Отклонение объема продукта от номинального значения	(0-100) %
					Массовая доля составных частей	(1-99) %
5	ГОСТ Р 58144 п. 8.14 п. 8.15 п. 8.12	Вода дистиллированная			Массовая доля фосфатов в пересчете на (P ₂ O ₅) (расчетно)	(0,092-0,573) %
					Водородный показатель (рН)	(1,0-12) ед. рН
					Удельная электрическая проводимость при 25 °С	(10 ⁻⁴ -10) См/м
					Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий	наличие розовой окраски/отсутствие розовой окраски
6	ГОСТ 31867 п. 5	Вода питьевая (вода дистиллированная)			Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,5 – 5,0) мг/дм³
					Массовая концентрация хлорид-ионов	(0,5 – 10,0) мг/дм³
7	ГОСТ 31869 метод А	Вода питьевая (вода дистиллированная)			Массовая концентрация кальция	(0,5 -2,0) мг/дм³
					Массовая концентрация алюминия	(0,01 - 0,1) мг/дм³
8	ГОСТ 31870 (метод 1)	Вода питьевая (вода дистиллированная)			Массовая концентрация железа	(0,04 - 0,25) мг/дм³
					Массовая концентрация меди	(0,01 - 0,05) мг/дм³
					Массовая концентрация свинца	(0,01 - 0,05) мг/дм³
					Массовая концентрация	с разбавлением (0,05-0,1) мг/дм³
					Массовая концентрация	(0,01 - 0,05) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
9	ГОСТ 34118	Мясо Мясные продукты Жир – сырец Мясопродукты из шпика	10.11.1 10.13 10.13.14.600	0202 0203 0204 0205 0206 0208	Цинка Перекисное число	с разбавлением (0,05-0,4) мг/дм³ (0-40,0) МмольО₂/кг
10	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) (ФР.1.31.2018.30616)	Молоко	01.41.20.110 10.51.11 10.51.2	0401	Массовая концентрация афлатоксина М1/афлатоксин М1	(0,0050 – 0,2700) мг/кг
		Сухое молоко	10.51.11 10.51.2	0405		(0,040 – 1,080) мг/кг
		Масло сливочное	10.51.30.10	0405		(0,0075 – 0,2025) мг/кг
		Сыр	10.51.40.100	0406		(0,0200 – 0,5400) мг/кг
		Йогурт Кефир Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка	10.51.52 10.51.55 10.51.56.200	0403		(0,015 – 0,750) мг/кг (0,000015-0,00075) мг/кг
11	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678-2015) (ФР.1.39.2018.29831)	Мясные продукты готовые к употреблению	10.13	0210	Массовая концентрация хлорамфеникола (левомецетина)/ левомецетин (хлорамфеникол)	(0,120 – 6,000) мг/кг (0,000120-0,0060) мг/кг
		Сыр				(0,015 – 0,750) мг/кг (0,00015-0,00075) мг/кг
		Дайца				(0,030 – 1,500) мг/кг (0,000030-0,001500) мг/кг
		Творог	10.51.4 10.51.52	0403 0406		
		Йогурт Сметана Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка	10.51.56.200 01.47.2	0407		
12	МИ 1065-2018 (МВИ.МН 4885-2014) (ФР.1.39.2018.29833)	Сливочное масло	10.51.30.10	0405	Массовая концентрация пенициллина/пенициллин	(0,015 – 0,750) мг/кг (0,00015-0,00075) мг/кг
		Мясные продукты готовые к употреблению	10.13	0210		(1,00 – 6,00) мг/кг (0,0010-0,0060) мг/кг
		Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное	01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10	0401 0402 0403		
		Сухое молоко	10.51.4 10.51.52	0404 0405		
		Масло сливочное	10.51.56.200	0406		

1	2	3	4	5	6	7
13	МИ 1014-2018 (МВИ.МН 4894-2014) (ФР.1.39.2018.29830)	Сыр Творог Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана				
13	МИ 1014-2018 (МВИ.МН 4894-2014) (ФР.1.39.2018.29830)	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Сухое молоко Масло сливочное Сыр Творог Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана	01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200	0401 0402 0403 0404 0405 0406	Массовая концентрация стрептомицина/ стрептомицин	(0,5 – 250,0) мкг/кг (0,0005-0,250) мг/кг
14	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) (ФР.1.39.2018.29832)	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное Молочная сыворотка Восстановленная сухая молочная сыворотка Йогурт Кефир Сметана	01.41.20.110 10.51.11 10.51.30.10 10.51.4 10.51.52 10.51.56.200 01.47.2	0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/ тетрациклиновая группа	(0,60 – 12,80) мкг/кг (0,0006-0,0128) мг/кг
		Сухое молоко	10.1 10.13 10.2 10.51.30.10	0302 0303 0304 0305 0306 0405		(6,00 - 128,00) мкг/кг (0,006-0,128) мг/кг
		Масло сливочное Творог Сыр Йогурт	01.49.21	0409 00 000 0		(3,00 – 32,00) мкг/кг (0,003-0,032) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 28467	Мёд				
		Мясо Готовые к употреблению мясные продукты Рыба Креветки	10.13	0210	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов/ тетрациклиновая группа	(1,50 – 16,00) мкг/кг (0,0015-0,016) мг/кг
15	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	2001 2004 2007 2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,005 – 0,1) % (50 – 1000) мг/кг
16	ГОСТ 34165 п. 6	Зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки	01.11 10.6 10.61 10.61.3 10.61.2	1101 1102 1103 1104 1107	Загрязненность насекомыми вредителями, в том числе клещами/ Суммарная плотность загрязненности насекомыми – вредителями	обнаружено / не обнаружено (0,1 - 100) экз./кг
	ГОСТ 34165 п. 6.3	Семена фасоли и зернобобовых культур				обнаружено / не обнаружено (0,9 - 100) экз./кг
17	ГОСТ 5897	Мука				
		Изделия кондитерские	10.71 10.52.10.180 10.72.12 10.72.114	1905	Органолептические показатели: вкус запах структура цвет вид в изломе поверхность форма	
					Размер изделий в 1 кг	(0,1-500) мм
					Количество штук изделий в 1 кг	(1-1000) шт
					Масса нетто изделия	(1-1000) г
					Массовая доля составных частей весовым методом	(1-99) %
					Плотность изделия	(0,35-60) г/см ³
					Намокаемость	(100-300) %
					Хруст от минеральных примесей	наличие / отсутствие
18	ГОСТ 5667	Хлебные изделия	10.71 10.72	1905		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

19	ГОСТ 31412	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63	1212	Органолептические показатели: цвет наличие плесени консистенция запах вкус	-
20	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия и вареные мясные и мясосодержащие продукты из всех видов мяса, включая мясо птицы	10.1 10.13.14 10.13.14.500	0202 0203 0204 0205 0206 0208 1601 1602	Активность кислот фосфатазы, выраженной массовой долей фенола	(0,0012-0,0240)%
21	ГОСТ 34135 п. 7	Рубленные мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты Кулинарные изделия Полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14	1602	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0)%
22	ГОСТ Р 55573 п. 4	Мясо Субпродукты Мясные и мясосодержащие продукты	10.11.1 10.13 10.13.14.120 10.13.14.600 10.13.14.700	0202 0203 0204 0206 0207 0208 1602	Массовая доля кальция/кальций	(2,0-1200,0) мг/кг
23	Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (Утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.1983г.) Приложение 1	Мясо	-	-	Формольная проба	отрицательная / положительная
24	ГОСТ 25228	Молоко сырье, повернутое тепловой обработке молоко и сливки массовой долей не более 40%	01.49.22 10.51	0401 0410	Термостойчивость по алкогольной пробе	(I - V) группа выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 34454	Молоко сырое, молоко и сливки массовой долей не более 40%	10.51.40.300 10.51.52.200 10.51.51.113 10.51.55.110 10.51.55.120 10.51.56.200	0403 0404 0406 0410	Массовая доля белка	(0,10 – 95) %
26	ГОСТ 29113 п. 4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	-	-	Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %
27	ГОСТ 34125	Фрукты и овощи сушеные	10.39.13	0712	Отбор проб	-
28	Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов окружающей среды для определения микробиологических показателей МУ 2051-70	Пищевые продукты Корма Сельскохозяйственная продукция	-	-	Отбор проб Пробоподготовка	-
29	ГОСТ Р 52054	Молоко коровье сырое	01.41.20.110	0401	Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет	-
30	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота ГУВ МСХ 25.07.1978. МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), утв. Министерством сельского хозяйства	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота	наличие/отсутствие
31	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Напряженность поствакцинального иммунитета	(0-100) %
31	МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	инфекций крупного рогатого скота ГУВ МСХ 25.07.1978. МУ по применению набора эритроцитарного/диагностикума для выявления антител к РС-вирусу крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), утв. Министерством сельского хозяйства				крупного рогатого скота	
		-	-	Напряженность поствакцинального иммунитета	(0-100) %	
32	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни Шмалленберг Инструкция ктест- системе для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберг (ИФА)	Сыворотка крови крупного рогатого скота			Антитела к вирусу болезни Шмалленберг крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено
33	Инструкция к тест- системе для выявления РНК вируса Шмалленберг методом ПЦР	Мокрцы и комары			РНК вируса болезни Шмалленберг (Schmallenbergvirus)	обнаружено/не обнаружено
	Наставление по диагностике бруцеллеза 13-5-02/0850 от 29.09.2003				Специфические антитела к бактериям рода Brucella	положительно / отрицательно
	п. 4.4	Сыворотка крови животных	-	-		
	п. 4.5				Специфические антитела к бактериям рода Brucella	положительно / отрицательно
	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации от 25.05.1971	Кожевенное и меховое сырье	-	-	Сибирезывенный антиген	положительно/ сомнительно/ отрицательно
34	реакция преципитации РП					
35	МУК 4.2.2747	Мясо	10.11.1 10.11.2 10.13.14 10.13.14.600 10.13.14.700	0202 0203 0204 0206 0207 0208	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено
		Продукты переработки мяса			Цистицерки (финн)	обнаружено/не обнаружено

				1602		
36	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2	Вода питьевая	11.07.11		Общие колиформные бактерии в 100 мл (ОКБ)	обнаружено / не обнаружено
					Термотолерантныколифор мные бактерии в 100 мл (ТКБ)	обнаружено / не обнаружено



Handwritten signature

О.Н. Милаева

Прошито, пронумеровано
9 (Девять) листов



Эксперт по аккредитации:

Н.А. Лях

Технические эксперты:

Е.В. Лебединская

Н.В. Христенко