



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный центр Бюджетного учреждения Удмуртской Республики "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HB07

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 426039, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 29, здание ветеринарно-диагностического центра.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

426039, РОССИЯ, Удмуртская республика, город Ижевск, шоссе Воткинское, дом 29, здание ветеринарно-диагностического центра.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция ;	-	0204;0206;0207;0305;0401;0710;0711;1602;1604	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,002 до 0,200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Ртуть (Hg)	- от 0,002 до 0,200 (мг/кг)
1.2.	МУК 4.1.986-00;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция ;	-	0204;0206;0207;0305;0 401;0710;0711;1602;16 04	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 20,00 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,01 до 20,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,02 до 10,00 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,02 до 10,00 (мг/кг)
1.3.	МИ 1014-2019 (МВИ.МН 4894-2018) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания стрептомицина методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-стрептомицин (ФР.1.31.2019.35187); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко, кроме сырого ; Масло сливочное ; Сыры, продукты сырные и творог ; Йогурт ; Сметана ; Кефир ;	01.41.20.110;10.51.11; 10.51.30.100;10.51.4;1 0.51.52.110;10.51.52.2 00;10.51.52.140	0401;0405;0403	Массовая концентрация стрептомицина	- от 5,0 до 250,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,250 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Стрептомицин	- от 5,0 до 250,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,250 (мг/кг)
1.4.	МИ 1065-2018 (МВИ.МН 4885-2014) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания пенициллина методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Penicillin производства BIOO Scientific Corporation (США) (ФР.1.39.2018.29833);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко, кроме сырого ; Масло сливочное ; Сыры, продукты сырные и творог ; Йогурт ; Кефир ; Сметана ;	01.41.20.110;10.51.11; 10.51.30.100;10.51.4;1 0.51.52.110;10.51.52.1 40;10.51.52.200	0401;0405;0403	Массовая концентрация пенициллина	- от 1,00 до 6,00 (мкг/кг) от 0,0010 до 0,0060 (мг/кг)
					Пенициллин	- от 1,00 до 6,00 (мкг/кг) от 0,0010 до 0,0060 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин (ФР.1.39.2018.29832);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко, кроме сырого ; Сыры, продукты сырные и творог ; Яйца в скорлупе свежие ; Йогурт ; Кефир ; Сметана ;	01.41.20.110;10.51.11; 10.51.4;01.47.2;10.51. 52.110;10.51.52.140;1 0.51.52.200	0401;0403	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,60 до 12,80 (мкг/кг) от 0,0006 до 0,0128 (мг/кг)
1.6.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин (ФР.1.39.2018.29832);	Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое ;	10.51.22.110	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 6,00 до 128,00 (мкг/кг) от 0,006 до 0,128 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
1.7.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин (ФР.1.39.2018.29832); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молоко сырое коровье ; Сыры, продукты сырные и творог ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.41.20.110; 10.51.4; 01.47.2; 10.89.12	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 3,00 до 32,00 (мкг/кг) от 0,003 до 0,032 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин (ФР.1.39.2018.29832);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая концентрация тетрациклина	- от 3,00 до 32,00 (мкг/кг) от 0,003 до 0,032 (мг/кг)
1.9.	МИ 1016-2018 (МВИ.МН 3830-2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин (ФР.1.39.2018.29832);	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Креветки ;	10.13;10.20.1;03.11.30 .140	0302;0304;0303	Массовая концентрация тетрациклина	- от 1,00 до 16,00 (мкг/кг) от 0,0010 до 0,016 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
1.10.	МУК 4.1.1106-02; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71	-	Массовая доля йода	- от 10 до 450 (мкг/кг)
1.11.	ГОСТ 30711, п.3; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные;	01.49.24; 01.11; 01.25.39.000; 10.72; 10.71	1102; 1905	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,020 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Пищевая продукция ;			массовая концентрация афлатоксина В1	- от 0,003 до 0,020 (мг/кг)
1.12.	М 04-56-2009 (издание 2014 года);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрическ ий	Пищевая продукция ; Добавки биологически активные к пище ;	10.89.19.210	0206;0207;0305;0401;0 710;1602;1604	Витамин В1	- от 0,01 до 50,00 (мг/100г)
					Витамин В2	- от 0,01 до 50,00 (мг/100г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфам калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (издание 2014 года) (ФР.1.31.2014.18536);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Добавки биологически активные к пище ; Пищевая продукция ;	10.89.19.210	2106	Бензойная кислота и ее соли	- от 20 до 10000 (мг/кг) от 0,002 до 1,000 (%)
					Сорбиновая кислота и ее соли	- от 20 до 10000 (мг/кг) от 0,002 до 1,000 (%)
1.14.	ГОСТ 32161;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Пищевая продукция ;	-	0206;0207;0305;0401;0710;1602;1604	Удельная активность цезия Cs-137	- от 0 до 2600 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 32163;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический	Пищевая продукция ;	-	0206;0207;0305;0401;0710;1602;1604	Удельная активность Sr-90	- от 0 до 300 (Бк/кг)
1.16.	МУ 1-40/3805-91;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	-	Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
1.17.	ГОСТ Р 55246;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	10.51;01.49.22;01.41.2;01.45.2	-	Массовая доля небелкового азота	- от 0,005 до 0,080 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 8218;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко питьевое пастеризованное ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно- обработанное) ;	01.49.22;10.51.11.110; 10.51.56.330;10.51.56. 200;01.41.2;01.45.2;10 .51.11.120	-	Группа чистоты	- от первая группа чистоты до третья группа чистоты

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 3623, п. 6.2; 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко питьевое коровье пастеризованное ; Пахта и продукты на основе пахты ; Сыворотка молочная ; Творог ; Сметана ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Молоко и молочная продукция ;	10.51.11.111;10.51.56. 410;10.51.55.110;10.5 1.40.300;10.51.52.200; 10.51.52.100;10.51	0401	Пероксидаза	наличие/отсутствие -
					Фосфатаза	наличие/отсутствие -
1.20.	ГОСТ 25179, п. 6.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое ;	10.51.22.110	-	Массовая доля белка	- от 10,0 до 55,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 23453, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки ;	01.41.20.110;01.45.22; 01.49.22.190	-	Количество соматических клеток	- от 500 тыс. до 1 млн (кл./см ³) от 5·10 ⁵ до 10·10 ⁵ (кл./см ³)
1.22.	ГОСТ 23453, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;вискозиметрическ ий	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.20.110;01.45.22; 01.49.22	-	Количество соматических клеток	- от 90 до 1500 (Тыс/см ³) от 0,9·10 ⁵ до 15·10 ⁵ (кл./см ³)
1.23.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Творог ; Сметана ; Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром ; Сыворотка молочная ; Продукты из сыворотки ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ;	10.51.40.300;10.51.52. 200;10.51.51.113;10.5 1.55.110;10.51.55.120; 10.51.56.200	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая доля белка	- от 0,10 до 95,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р 54761;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51	0401	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.25.	ГОСТ Р 54669, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51	0401	Кислотность	- от 2 до 250 (°Т)
1.26.	ГОСТ 24065, п. 1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ;	01.41.20.110;01.45.22	-	Сода	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 24067;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ;	01.41.20.110;01.45.22	-	Перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.28.	ГОСТ 32892;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ; Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51;10.51.4;10.51.52	0401	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.29.	ГОСТ Р 54667, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ Р 54758, п. 6; Химические испытания, физико-химические испытания; ареометрический	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.20.110; 01.45.22; 10.51	0401	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.31.	ГОСТ Р 55331; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко, кроме сырого ; Напитки молочные ; Молочная продукция прочая ;	01.41.20.110; 01.45.22; 10.51.11; 10.51.56.120; 10.51.5	-	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,100 до 1,500 (%)
1.32.	ГОСТ 3627, п. 2; 5; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ; Пасты масляные ; Продукты творожные, термически обработанные ;	10.51.40; 10.51.30.200; 10.51.56.153	0405; 0406	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 10,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 29245;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ;	10.51.56.200	-	Группа чистоты	- от Первая группа до Третья группа
1.34.	МР по экспресс-определению афлатоксина М1 в молоке и сухом молоке с помощью тест-системы "RIDASCREEN FAST AFLATOXIN M1" (утвержден Минздравом РФ от 30.11.2004 (№17ФЦ/3735) ;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51;10.51.2	0401	Афлатоксин М1	- от 0,000005 до 0,000080 (мг/кг)
					Микотоксин афлатоксин М1	- от 0,000005 до 0,000080 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	МР по экспресс-определению афлатоксина М1 в молоке и сухом молоке с помощью тест-системы "RIDASCREEN FAST AFLATOXIN M1" (утвержден Минздравом РФ от 30.11.2004 (№17ФЦ/3735) ;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51;10.51.2	0401	Афлатоксин М1	- от 0,00005 до 0,000080 (мг/кг)
					Микотоксин афлатоксин М1	- от 0,00005 до 0,000080 (мг/кг)
1.36.	МР по экспресс-определению афлатоксина М1 в молоке и сухом молоке с помощью тест-системы "RIDASCREEN FAST AFLATOXIN M1" (утвержден Минздравом РФ от 30.11.2004 (№17ФЦ/3735) ;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Масло сливочное ;	10.51.30.100	-	Афлатоксин М1	- от 0,0001 до 0,0016 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Микотоксин афлатоксин М1	- от 0,0001 до 0,0016 (мг/кг)
1.37.	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® производства BIOO Scientific Corporation (США) (ФР.1.31.2018.30616); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко питьевое пастеризованное ; Молоко, кроме сырого ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51.2;10.51.11.110;1 0.51.11	0401	массовая концентрация афлатоксина М1	- от 0,0050 до 0,2700 (мкг/кг)
					Афлатоксин М1	- от 0,0050 до 0,2700 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® производства BIOO Scientific Corporation (США) (ФР.1.31.2018.30616);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное ;	10.51.30.100	-	массовая концентрация афлатоксина М1	- от 0,040 до 1,080 (мкг/кг)
					Афлатоксин М1	- от 0,040 до 1,080 (мкг/кг)
1.39.	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® производства BIOO Scientific Corporation (США) (ФР.1.31.2018.30616);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Сыры ;	10.51.40.100	0406;040610;04062000;040630;040640	массовая концентрация афлатоксина М1	- от 0,0075 до 0,2025 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Афлатоксин М1	- от 0,0075 до 0,2025 (мкг/кг)
1.40.	МИ 1060-2018 (МВИ.МН 4620-2013) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® производства BIOO Scientific Corporation (США) (ФР.1.31.2018.30616); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка ; Йогурт ; Кефир ;	10.51.55;10.51.52.110; 10.51.52.140	0404	массовая концентрация афлатоксина М1	- от 0,0200 до 0,5400 (мкг/кг)
					Афлатоксин М1	- от 0,0200 до 0,5400 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ 30305.1;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко сгущенное (концентрированное) ;	10.51.51.110	-	Массовая доля влаги	- от 2,0 до 80,0 (%)
1.42.	ГОСТ 30305.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сгущенное (концентрированное) ; Продукты сухие молочные ;	10.51.51.110;10.51.56. 220	0402	Кислотность	- от 10 до 30 (°Т)
1.43.	ГОСТ 29246, п. 2.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукты сухие молочные ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.220;10.51.56. 330	-	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 30,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.56.200;10.51.56. 330	-	Массовая доля жира	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.45.	ГОСТ 29248;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром ; Молоко сгущенное (концентрированное) ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ; Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира ;	10.51.51.113;10.51.51. 110;10.51.56.200;10.5 1.56.330	0402	Массовая доля лактозы	- от 2,00 до 20,00 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 5,00 до 80,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Сыры ; Сыры плавленые ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие ;	10.51.40.100;10.51.40. 170;10.51.40.210;10.5 1.40.219	0406;040610;04062000 00;040630;040640	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)
1.47.	ГОСТ Р 55063, п. 7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры ; Сыры плавленые ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие ;	10.51.40.100;10.51.40. 170;10.51.40.210;10.5 1.40.219	0406;040610;04062000 00;040630;040640	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 3,0 до 70,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 26186, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.13.15.110;10.13.15.120;10.13.15.140;10.13.15.150;10.31;10.39	-	Массовая доля хлоридов	- от 0,02 до 36,51 (%)
1.49.	ГОСТ 30648.1, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически	Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ;	10.86.10.143;10.86.10.142;10.86.10.140;10.86.10.120;10.86.10.122;10.86.10.110;10.86.10.121;10.86.10.133;10.86.10.130;10.86.10.139;10.86.10.126;10.86.10.125;10.86.10.124	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ; Напитки молочные для детей				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		раннего возраста ;				
1.50.	ГОСТ 30648.2, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное	10.86.10.143;10.86.10. 142;10.86.10.140;10.8 6.10.120;10.86.10.122; 10.86.10.110;10.86.10. 121;10.86.10.133;10.8 6.10.130;10.86.10.139; 10.86.10.126;10.86.10. 125	-	Массовая доля общего белка	- от 1,0 до 80,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		(ультравысокотемпературно- обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 30648.4, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные	10.86.10.143;10.86.10.142;10.86.10.140;10.86.10.120;10.86.10.122;10.86.10.110;10.86.10.121;10.86.10.133;10.86.10.130;10.86.10.139;10.86.10.126;10.86.10.125	-	Кислотность	- от 10 до 25 (°Т)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;				
1.52.	ГОСТ 4288, п. 2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14.800	1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 80,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 4288, п. 2.6; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700; 10.13.14.800	1602	Кислотность	- от 2,0 до 20,0 (°Т)
1.54.	ГОСТ 23042, п. 7; Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно-весовой	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Консервы мясосодержащие ; Сосиски (колбаски) вареные для детского питания ; Колбасы (колбаски) вареные мясные ; Колбасы ливерные мясные ; Колбасы (колбаски) варено-	10.11.1; 10.13; 10.13.14.800; 10.13.15.120; 10.8.6.10.612; 10.13.14.111; 10.13.14.512; 10.13.14.422; 10.13.14; 10.13.14.124; 10.13.14.122	-	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		копченые мясосодержащие ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Шпикачки мясосодержащие ; Сосиски мясосодержащие ;				
1.55.	ГОСТ 10574, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Сосиски (колбаски) вареные для детского питания ; Колбасы (колбаски) вареные мясные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Колбасы ливерные мясные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки ;	10.86.10.612;10.13.14. 111;10.13.14;10.13.14. 512;10.13.14.900	-	Массовая доля крахмала	- от 0,3 до 7,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 25011, п. 6; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Консервы мясосодержащие ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;	10.12;10.13;10.13.14.800;10.13.15.120;10.11.1	-	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)
1.57.	ГОСТ 32008; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса и мяса	10.11.1;10.13;10.13.14.600	-	Молярная доля азота	- от 0,1 до 30,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		птицы ;				
1.58.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;	10.13;10.13.14.600;10.11.1	-	Массовая доля общей золы	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.59.	ГОСТ 31787;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов ; Паштеты мясосодержащие ; Колбасы ливерные мясные ; Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие ;	10.13.14.500;10.13.14.521;10.13.14.512;10.13.14.129	-	Массовая доля остаточной активности кислой фосфатазы	- от 0 до 0,012 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 23231;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов ; Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие ;	10.13.14;10.13.14.500; 10.13.14.129	-	Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	- от 0,0012 до 0,0240 (%)
1.61.	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.11.1;10.12;10.13;10 .13.14;10.13.14.600;10 .13.14.900;10.13.14.80 0;10.13.14.700;10.13.1 5.110	1602	Массовая доля общего фосфора, выраженная в виде массовой доли пентоксида фосфора (пятиокси фосфора)	- от 0,01 до 1,50 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		Продукты из мяса и мяса птицы ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Консервы мясные ;				
1.62.	ГОСТ 33319;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.11.1;10.12;10.13;10.13.14.700;10.13.14.600;10.13.14.800;10.13.15.110	1602	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Консервы мясные ;				
1.63.	ГОСТ 34118;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11.1;10.12.3;10.11.5;10.12;10.13;10.13.15.160	-	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из шпика ;				
1.64.	ГОСТ Р 55480;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Продукты из шпика ;	10.11.1;10.12.3;10.11.5;10.13.15.160	-	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг КОН/г)
1.65.	ГОСТ Р 52417, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мясо птицы механической обвалки ;	10.12.50.200	-	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 1,5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 9957, п. 7;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.11.1;10.12;10.13.14 .600;10.13.14.700	0201;0203;0204;020500 ;020610;020630000;020 680;020690;0208;1602	Массовая доля хлоридов	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.67.	ГОСТ 31470, п. 6; 10;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.12;10.12.4;10.13.14 .620;10.13.14.730;10.1 3.14.731;10.13.14.732; 10.13.14.733;10.13.14. 734	-	Бензидиновый тест на пероксидазу	отрицательный/положительн ый -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ;			Качественный тест с реактивом Несслера	отрицательный/положительный (I)/положительный (II) -
1.68.	ГОСТ Р 55573, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие ;	10.11.1;10.13;10.13.14.600;10.13.14.700;10.13.14.120	0201;0203;0204;020500;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Кальций (Ca) Массовая доля кальция (Ca)	- от 2,0 до 1200 (мг/кг) - от 2,0 до 1200 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.						
1.69.	ГОСТ 8558.1, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Продукты из мяса ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясные,	10.11.1;10.12;10.13.11 ;10.13.14.600;10.13.14 .610;10.13.14.700;10.13.14.800;10.13.14.900; 10.13.15.110	0201;0203;0204;020500 ;020610;020630000;020680;020690;0208;1602	Массовая доля нитрита натрия Нитриты	- от 0,0002 до 0,0120 (%) - от 0,0002 до 0,0120 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки ; Консервы мясные ;				
1.70.	ГОСТ 7636, п. 3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу ; Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом ;	10.20;10.20.34.140;10.20.34	0307;0301;0305;0306	Массовая доля воды	- от 1 до 90 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 7636, п. 8.9.1; 3.5.1; 8.11.2; Химические испытания, физико- химические испытания; титриметрический (объемный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу ; Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом ;	10.20;10.20.34.140;10. 20.34	0307;0301;0305;0306	Массовая доля белковых веществ	- от 10 до 60 (%)
					Массовая доля кальция (Ca)	- от 1,0 до 15,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 40,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 7636, п. 3.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу ; Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом ;	10.20;10.20.34.140;10.20.34	0307;0301;0305;0306	Массовая доля жира	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.73.	ГОСТ 7636, п. 8.12.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу ;	10.20;10.20.3;10.20.34.140	0307	Массовая доля фосфора (Р)	- от 0,10 до 70,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.						
1.74.	ГОСТ 27082;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы рыбные ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.110;10.20.25. 111;10.20.25.112;10.2 0.25.113;10.20.25.119	1604;1605	Общая кислотность	- от 0,1 до 14,0 (%)
1.75.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Консервы рыбные ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Пресервы рыбные ;	10.20.25.110;10.20.34. 120;10.20.34.130;10.2 0.25.120	1604;1605	Массовая доля поваренной соли	- от 0,01 до 20,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 28972;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Консервы рыбные ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.110;10.20.25. 111;10.20.25.112;10.2 0.25.113;10.20.25.119	1604;1605	Активная кислотность	- от 1 до 12 (ед. рН)
1.77.	ГОСТ 26829, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Консервы рыбные ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.110;10.20.25. 111;10.20.25.112;10.2 0.25.113;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля жира по массе экстрагированного жира	- от 1,0 до 20,0 (%)
1.78.	ГОСТ 26808, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Консервы рыбные ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ;	10.20.25.110;10.20.25. 111;10.20.25.112;10.2 0.25.113;10.20.25.119	1604;1605	Массовая доля сухих веществ	- от 1 до 90 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ Р 55361, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически й	Масло сливочное ; Масло сливочное стерилизованное ; Жир молочный ; Масло топленое ; Пасты масляные ; Масло кисло-сливочное ; Масло сладко-сливочное ;	10.51.30.100;10.51.30. 140;10.51.30.400;10.5 1.30.300;10.51.30.200; 10.51.30.112;10.51.30. 111	0405	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
1.80.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масло сливочное ; Масло сливочное стерилизованное ; Жир молочный ; Масло топленое ; Пасты масляные ; Масло кисло-сливочное ; Масло сладко-сливочное ;	10.51.30.100;10.51.30. 140;10.51.30.400;10.5 1.30.300;10.51.30.200; 10.51.30.112;10.51.30. 111	0405	Массовая доля жира	- от 70,0 до 85,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ Р 55361, п. 7.13, 7.14, 7.15, 7.16;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Масло сливочное ; Масло сливочное стерилизованное ; Жир молочный ; Масло топленое ; Пасты масляные ; Масло сладко-сливочное ; Масло кисло-сливочное ;	10.51.30.100;10.51.30. 140;10.51.30.400;10.5 1.30.300;10.51.30.200; 10.51.30.111;10.51.30. 112	0405	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
					Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°K)
					Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°K)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.					Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°T)
1.82.	ГОСТ 33613;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически	Спреды сливочно- растительные ; Пасты масляные с вкусовыми компонентами ; Паста масляная кисло- сливочная ; Паста масляная сладко- сливочная ; Пасты масляные ;	10.51.30.510;10.51.30. 220;10.51.30.212;10.5 1.30.211;10.51.30.200	-	Активная кислотность (рН) плазмы	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)
1.83.	ГОСТ Р 52994-2008 (ИСО 3976:2006);Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Жир молочный ;	10.51.30.400	-	Пероксидное число жира	- от 0,01 до 1,30 (ммоль (1/2 O2)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 11812;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.2	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.85.	ГОСТ 31933, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.2	-	Кислотное число	- от 0,2 до 30,0 (мг КОН/г)
1.86.	ГОСТ 31933, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.2	-	Кислотное число	- от 0,2 до 30,0 (мг КОН/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные ; Масла растительные и их фракции нерафинированные ;	10.41.1;10.41.2	-	Перекисное число	- от 0,1 до 45,0 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)
1.88.	ГОСТ 7128, п. 3.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные бараночные ;	10.72.11.110	-	Коэффициент набухаемости	- от 0,1 до 5,0
1.89.	ГОСТ 5698, п. 2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные бараночные ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.11;10.72.11.110; 10.72.19	-	Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	- от 0,03 до 12,20 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	ГОСТ 5669;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода ; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения ; Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки ; Хлеб недлительного хранения прочих ; Булочные изделия из пшеничной муки ; Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки ; Булочные изделия недлительного хранения прочие ; Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью ; Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов ; Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки ; Булочные изделия недлительного хранения ;	10.71.11;10.71.11.176;10.71.11.100;10.71.11.111;10.71.11.119;10.71.11.121;10.71.11.122;10.71.11.129;10.71.11.172;10.71.11.173;10.71.11.112;10.71.11.120	-	Пористость	- от 20 до 90 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода ; Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения ; Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки ; Хлеб недлительного хранения прочий ; Булочные изделия из пшеничной муки ; Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки ; Булочные изделия недлительного хранения прочие ; Изделия хлебобулочные сдобные ; Изделия хлебобулочные слоеные ; Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные ; Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами ;	10.71.11;10.71.11.176; 10.71.11.100;10.71.11. 111;10.71.11.119;10.7 1.11.121;10.71.11.122; 10.71.11.129;10.71.11. 130;10.71.11.140;10.7 1.11.150;10.71.11.170; 10.71.11.171;10.71.11. 172;10.71.11.173;10.7 1.11.174;10.71.11.175	-	Кислотность	- от 1 до 10 (условных градусов)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		Бессолевого хлебобулочные изделия ; Хлебобулочные изделия с пониженной кислотностью ; Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием углеводов ; Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием белка ; Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых волокон ;				
1.92.	ГОСТ 32124, п. 8.7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные бараночные ;	10.72.11.110	-	Коэффициент набухаемости	- от 0,1 до 5,0
1.93.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	-	Влажность	- от 0,1 до 15,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 27494;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2;10.61.4	-	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 2,0 (%)
1.95.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.3	-	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.96.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.3	-	Влажность	- от 0,1 до 20,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 31964, п. 7.3.1; 7.5; 7.6; 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	-	Влажность	- от 0,1 до 20,0 (%)
					Массовая доля золы	- от 0,5 до 2,0 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,02 до 0,10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	- от 0,1 до 15,0 (%)
1.98.	ГОСТ 31964, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	-	Кислотность	- от 0,1 до 10,0 (град)
1.99.	ГОСТ 31964, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	-	Сохранность формы сваренных изделий	- от 1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.	ГОСТ 5900, п. 7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ; Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические), восточные сладости, жевательная резинка ; Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него ;	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.101.	ГОСТ 5900, п. 8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ; Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические), восточные сладости, жевательная резинка ; Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него ;	-	-	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ 5898, п. 7; 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ;	-	-	Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (град)
1.103.	ГОСТ 5898, п. 2; 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ;	-	-	Щелочность	- от 0,5 до 10,0 (град)
					Кислотность	- от 0,5 до 10,0 (град)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 31902, п. 7.4.1;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ;	-	-	Массовая доля жира	- от 1 до 60 (%)
1.105.	ГОСТ 10114;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мучные кондитерские изделия ;	-	-	Намокаемость	- от 1 до 200 (%)
1.106.	ГОСТ 5901, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ; Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические), восточные сладости, жевательная резинка ; Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него ;	-	-	Массовая доля общей золы	- от 0,02 до 0,200 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	ГОСТ 5901, п. 9;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ; Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него ;	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 0,100 (%)
					Массовая доля общей золы	- от 0,02 до 0,200 (%)
1.108.	ГОСТ 15113.4, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Концентраты белковые (протеиновые) ;	10.89.19.140	2106	Массовая доля влаги	- от 1 до 15 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ 15113.5, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Концентраты белковые (протеиновые) ;	10.89.19.140	2106	Кислотность	- от 0,2 до 2,0 (град)
1.110.	ГОСТ 15113.8;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Концентраты белковые (протеиновые) ;	10.89.19.140	2106	Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 0,05 до 2,00 (%)
					Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 0,05 до 2,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,05 до 2,00 (%)
1.111.	ГОСТ 15113.9, п. 3а;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Концентраты белковые (протеиновые) ;	10.89.19.140	2106	Массовая доля добавленного жира в пересчете на сухую массу	- от 0,1 до 30,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0,1 до 30,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	ГОСТ 34232, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
1.113.	ГОСТ 34232, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мед натуральный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Массовая доля нерастворимых веществ	- от 0,010 до 0,500 (%)
1.114.	ГОСТ 32167, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мед натуральный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Массовая доля редуцирующих сахаров в пересчете на сухое вещество	- от 70,0 до 96,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.					Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество)	- от 1,00 до 26,00 (%)
1.115.	ГОСТ 31768;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Мед натуральный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Массовая доля Гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	отрицательный/положительный -
1.116.	ГОСТ 32169;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Мед натуральный ; Мед натуральный прочих насекомых ; Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21;01.49.21.190; 01.49.21.110	0409000000	Водородный показатель (рН)	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.					Свободная кислотность	- от 1 до 80 (мэкв/кг)
1.117.	ГОСТ 8756.21, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая доля жира	- от 0,2 до 60,0 (%)
1.118.	ГОСТ 33977;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.31;10.39	2004;2007;2009	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 90,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Титруемая кислотность	- от 0,2 до 20,0 (ммоль Н ⁺ /100 г) от 0,2 до 20,0 (ммоль Н ⁺ /100 см ³)
1.120.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83) ;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Консервы мясосодержащие ; Консервы мясные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.13.15.120;10.13.15.110;10.39	2004;2007;2009	Массовая доля жира	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.121.	ГОСТ 26188;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Консервы мясосодержащие ; Консервы мясные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.13.15.120;10.13.15.110;10.32;10.39	2004;2007;2009	Водородный показатель (рН)	- от 2 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 3 до 80 (%)
1.123.	ГОСТ 28038, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая доля патулина	- от 0,01 до 1,96 (мг/кг)
					Патулин	- от 0,01 до 1,96 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.	ГОСТ 30349, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	10.39;01.13;01.13.1;10.39.1;10.32;01.25;01.23;01.24	0712;0709;0810;0805;0808;0809	Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,060 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,060 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,060 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,007 до 0,200 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле на (ДДЭ)	- от 0,007 до 0,200 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,007 до 0,200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ГОСТ 29270, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Нитраты	- от 5 до 2500 (мг/кг)
					Содержание нитратов	- от 5 до 2500 (мг/кг)
1.126.	ГОСТ 29270, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая концентрация нитратов	- от 10 до 5000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.					Нитраты	- от 10 до 5000 (мг/кг)
1.127.	ГОСТ 28467;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,005 до 0,100 (%) от 50 до 1000 (мг/кг)
1.128.	МУ 5048-89, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Картофель ; Лук репчатый ; Свекла столовая ; Виноград ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Арбузы ; Культуры бахчевые прочие ; Тыквы ; Кабачки ; Груши ; Яблоки ;	01.13.51;01.13.43.110; 01.13.49.110;01.21;01.13.1;01.13.21;01.13.29; 01.13.39.130;01.13.39.110;01.24.21;01.24.10	0701;0706;0806;0709	Массовая концентрация нитратов	- от 10 до 5000 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.					Нитраты	- от 10 до 5000 (мг/кг)
1.129.	МУ 5048-89, п. 3;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Картофель ; Лук репчатый ; Свекла столовая ; Виноград ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Арбузы ; Культуры бахчевые прочие ; Тыквы ; Кабачки ; Груши ; Яблоки ;	01.13.51;01.13.43.110; 01.13.49.110;01.21;01. 13.1;01.13.21;01.13.29 ;01.13.39.130;01.13.39 .110;01.24.21;01.24.10	0701;0706;0806;0709	Массовая доля нитратов	- от 1,5 до 7200,0 (мг/кг)
					Массовая доля нитритов	- от 0,5 до 60,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.					Нитраты	- от 1,5 до 7200,0 (мг/кг)
					Нитриты	- от 0,5 до 60,0 (мг/кг)
1.130.	ГОСТ Р 54040; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1213000000;1214;2309	Удельная активность цезия Cs-137	- от 2 до 1·10 ⁴ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (утв. ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 22.12.2003); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1213000000;1214;2309	Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
1.132.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (утв. ГНМЦ "ВНИИФТРИ" 29.03.2004); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1213000000;1214;2309	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,1 до $1,0 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ГОСТ 29113, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Корма растительные ; Комбикорма ;	10.91.10.110;10.91.10. 180	1213000000;1214	Массовая доля карбамида	- от 0,060 до 10,000 (%)
1.134.	ГОСТ 13979.9;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41.100;10.41.41. 123	2304000000;2304000001 ;2306410000	Активность уреазы	- от 0,05 до 2,00 (ед. рН)
1.135.	ГОСТ Р 54705, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41;10.41.41.123	2304000000;2304000001 ;2306410000;210330	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 49,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ Р 57221;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Дрожжи кормовые ; Белок кормовой ;	10.91.10.151;10.91.10. 150	2102	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 40,0 (%)
					Массовая доля золы	- от 1,0 до 15,0 (%)
1.137.	ГОСТ Р 57221;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Дрожжи кормовые ; Белок кормовой ;	10.91.10.151;10.91.10. 150	2102	Массовая доля белка по Барнштейну в пересчете на абсолютно сухое вещество	- от 5,0 до 60,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.					Массовая доля сырого протеина	- от 5,0 до 60,0 (%)
1.138.	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	1213000000;1214;2309	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.139.	ГОСТ 31640, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.91;10.41.41;10.41.41.123	1213000000;1214;2309; 2304000000;2304000001 ;2306410000;210330	Массовая доля сухих веществ	- от 5,0 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	ГОСТ 31675, п. 5; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.91;10.41.41;10.41.41.123	1213000000;1214;2309;2304000000;2304000001;2306410000;210330	Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.141.	ГОСТ 13496.17, п.8 ; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Корма растительные ;	10.91.10.110	1213000000;1214	Каротин	- от 1 до 250 (мг/кг)
1.142.	ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Массовая доля сырой золы	- от 0,5 до 20,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.	ГОСТ 26570, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.144.	ГОСТ 26657, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Массовая доля фосфора (P)	- от 0,01 до 10,00 (%)
1.145.	ГОСТ 13496.12;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Общая кислотность	- от 0,2 до 20,0 (°Н)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.	ГОСТ 13496.18, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Кислотное число жира	- от 0,1 до 70,0 (мг КОН на 1 г жира)
1.147.	ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Массовая доля сырого жира	- от 0,1 до 30,0 (%)
1.148.	ГОСТ 30692;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Корма растительные ; Комбикорма ;	10.91.10.110;10.91.10.180	1213000000;1214	Кадмий (Cd)	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца (Pb)	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ Р 53101;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92.10.300;10.91	-	Массовая доля мышьяка (As)	- от 0,05 до 20,00 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,05 до 20,00 (мг/кг)
1.150.	ГОСТ 31650;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Кормовые добавки для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.92.10.300;10.91	-	Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,025 до 0,600 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.					Ртуть (Hg)	- от 0,025 до 0,600 (мг/кг)
1.151.	ГОСТ 13496.19;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ;	10.91;10.91.10.180	-	Массовая доля нитратов	- от 9,1 до 30900,0 (мг/кг)
					Массовая доля нитритов	- от 0,67 до 4000,00 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.	ГОСТ 13496.20;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ;	10.91;10.91.10.180	-	Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,02 до 0,10 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтил на (ДДЭ)	- от 0,02 до 0,10 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,02 до 0,10 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.					Массовая концентрация альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,30 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,30 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,30 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.					Массовая доля ДДТ и его метаболитов	- от 0,02 до 0,10 (мг/кг)
					Массовая доля ГХЦГ и его изомеров	- от 0,02 до 0,30 (мг/кг)
1.153.	ГОСТ 31673;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91	2309	Зеараленон	- от 50 до 1910 (мкг/кг) от 0,05 до 1,91 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.					Микотоксин зеараленон	- от 50 до 1910 (мкг/кг) от 0,05 до 1,91 (мг/кг)
1.154.	Методика количественного определения афлатоксинов в кормах, утв. ГУВ МСХ СССР от 07.04.1980 № 115-ба;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма растительные ;	10.91.10.180;10.91;10.91.10.110	2309	Афлатоксин В1	- от 10 до 1000 (мкг/кг) от 0,01 до 1,00 (мг/кг)
1.155.	ГОСТ 31485;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Комбикорма ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ;	10.91.10.180;10.91.10.210	2936	Переокисное число	- от 0,5 до 300 (ммоль/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.	ГОСТ 17681, п. 2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ;	10.13.16	2301	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.157.	ГОСТ 17681, п. 2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ;	10.13.16	2301	Массовая доля клетчатки, включая золу (минеральные примеси), нерастворимую в соляной кислоте	- от 0,1 до 25,0 (%)
1.158.	ГОСТ 31700;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	01.11;10.61;10.61.4	1102	Кислотное число жира	- от 2 до 200 (мг КОН на 1 г жира)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.	ГОСТ Р 51411-99 (ИСО 2171-93);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;	01.11;10.61	1102;110100	Зольность	- от 0,5 до 5,0 (%)
1.160.	ГОСТ 31674;Биологические методы;биологический	Корма растительные ; Комбикорма ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ; Зерно разнотипной кукурузы ; Ячмень, рожь и овес ;	10.91.10.110;10.91.10.180;10.91.10.290;01.11.20.141;01.11.3	2309;1104	Общая токсичность	токсично/не токсично -
1.161.	МУ №3184;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Гранулы из риса ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	01.11;10.61.32.134;10.73.11;10.72.1;10.71;10.91.10.180;10.91.10.210;10.91.10.290	1102;110100;2936	Массовая доля Т-2 токсина	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		недлительного хранения ; Комбикорма ; Концентраты белково- витаминно-минеральные ; Корма для сельскохозяйственных животных прочие ;			Микотоксин Т-2 токсин	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
1.162.	МЗ СССР МУ 5177-90, п.п. 2.2; 2.3;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;	01.11;10.61	1102;110100	Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)
					Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	МЗ СССР МУ 5177-90, п.п. 3.2; 3.3; Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография	Ячмень, рожь и овес ; Кукуруза ; Пшеница ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;	01.11.3; 01.11.2; 01.11. 1; 10.61.3	-	Зеараленон	- от 0,1 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая доля зеараленона	- от 0,1 до 2,0 (мг/кг)
1.164.	ГОСТ 13496.15, 10; Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно- весовой	Корма растительные ; Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Концентраты белково- витаминно-минеральные ;	10.91.10.110; 10.91.10. 180; 10.91; 10.91.10.21 0	2309; 2936	Массовая доля сырого жира	- от 0,1 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.	ГОСТ Р 54669, п. 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Продукты кисломолочные (кроме сметаны) ; Сметана ; Продукты переработки молока и побочные продукты прочие ; Продукты на основе творога ; Творог ;	01.41.20.110;01.45.22;10.51.1;10.51.52.100;10.51.52.200;10.51.56.400;10.51.56.150;10.51.40.300	-	Титруемая кислотность	- от 2 до 250 (°Т)
1.166.	ГОСТ 8285, 2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.167.	ГОСТ 8285, 2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	-	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (Процент йода)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.					Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг КОН/г)
1.168.	ГОСТ 23392, 6.1;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.11.1;10.11.2	0201;0203;0204;020500 ;020610;020630000;020 680;020690;0208	Количество летучих жирных кислот	- от 0,3 до 18,0 (мг КОН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	ГОСТ 10856;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.99.190;01.11.9	120600	Влажность	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.170.	ГОСТ 10857;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки ;	01.11.99.190;01.11.9	120600	Массовая доля жира	- от 1,0 до 65,0 (%)
1.171.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико- химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Пищевая продукция ; Кондитерские изделия ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.71;10.39;10.51.3;10 .52.10.190;10.61.32.11 0;10.11.1	0206;0207;0305;0401;0 710;1602;1604;2004;20 07;2009;0201;0203;020 4;020500;020610;02063 0000;020680;020690;02 08	Кадмий (Cd)	- от 0,01 до 1 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Мороженое молокосодержащее ; Крупа из зерновых культур, не включенная в другие группировки ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;			Массовая доля кадмия (Cd)	- от 0,01 до 1 (мг/кг)
1.172.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма – спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.25774);Радиаци- онный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.11.1;10.71;10.51.3; 10.39;10.52;10.61.3	0206;0207;0305;0401;0 710;1602;1604;0201;02 03;0204;020500;020610 ;020630000;020680;020 690;0208;2004;2007;20 09	Удельная активность цезия Cs-137	- от 0 до 10000000 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мороженое ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ;				
1.173.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов (ФР.1.40.2014.18552); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Пищевая продукция ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.11.1;10.71;10.51.3; 10.61.3;10.39;10.52	0206;0207;0305;0401;0710;1602;1604;0201;0203;0204;020500;020610;020630000;020680;020690;0208;2004;2007;2009	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0 до 6000 (Бк/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.		растительные ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Мороженое ;				
1.174.	ГОСТ 24596.2;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.91;10.92	2309	Массовая доля фосфора, растворимого в растворе соляной кислоты с массовой долей 0,4%, в пересчете на пятиокись фосфора (P ₂ O ₅)	- от 25 до 50 (%)
1.175.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов);	10.39	2004;2007;2009	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0 до 85,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Сахар ; Мед натуральный пчелиный ;	10.81;01.49.21.110	-	Массовая концентрация ГХЦГ и его изомеров	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
1.177.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Птица, яйца и продукты их переработки ;	-	-	Массовая концентрация ГХЦГ и его изомеров	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
1.178.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.71.11.160;10.72.1	-	Массовая концентрация ГХЦГ и его изомеров	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация ДДТ и его метаболитов	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Продукты из шпика ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ;	10.11.1;10.11.2;10.13. 15.160;10.11.5	0201;0203;0204;020500 ;020610;020630000;020 680;020690;0208	Массовая концентрация альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтил на (ДДЭ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.	ГОСТ 10444.7, п.1, 5.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция ;	-	-	Токсигенный штамм Clostridiumbotulinum	обнаружено/не обнаружено -
1.181.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева	Пищевая продукция ;	-	-	Бактерии вида Clostridium perfringens в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.182.	ГОСТ 10444.15;Микробиологически е/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.39;10.32;10.31;10.51;10.52;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.61;10.20	0206;0207;0305;0401;0710;0711;1602;1604;0204	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0·10¹ до 9,9·10⁹ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		кондитерские сахаристые ; Сахар ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.183.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.51;10.52;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81	0204;0206;0207;0305;0401;0710;0711;1602;1604	Бактерии рода Providencia в Х г (см³) продукта Бактерии рода Morganella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		консервированный ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ;			Бактерии рода <i>Proteus</i> в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.	ГОСТ 28566;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус	01.49.24;10.12;10.11;1 0.13;10.20;10.39;10.32 ;10.31;10.52;10.51;10. 62;10.61;10.73;10.72; 10.71;10.86;10.85;10.8 4;10.83;10.82;10.81	0206;0207;0305;0401;0 710;0711;1602;1604;02 04	Streptococcus avium	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Энтерококки :(бактерии рода Enterococcus)	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Streptococcus gallinarum	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ;			Streptococcus faecium	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
1.185.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.52;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.51	0301;0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401;0204	Escherichia coli в Х г (мл) препарата	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Молоко и молочная продукция ;				
1.186.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.52;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.31;10.51	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	Бактерии рода Salmonella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		Продукция соковая из фруктов и овощей ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Картофель переработанный и консервированный ; Молоко и молочная				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		продукция ;				
1.187.	ГОСТ 32031;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Мороженое ;	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.52;10.51.5;10.51.3;10.51.4;10.51.1;10.51.2;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.31	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	Бактерии вида L. monocytogenes в X см³ пробы Бактерии вида L. monocytogenes в X г пробы	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Картофель переработанный и консервированный ;				
1.188.	ГОСТ 10444.8;Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.52;10.51.5;10.51.3;10.51.4;10.51.1;10.51.2;10.51;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.91	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	B. cereus	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см³))
					Количество презумтивных бактерий <i>Bacillus cereus</i>	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		Картофель переработанный и консервированный ; Мороженое ; Молочная продукция прочая ; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ; Сыры, продукты сырные и творог ; Молоко, кроме сырого, сливки ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;				
1.189.	ГОСТ ISO 21871;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.52;10.51;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.91	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (B. cereus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;				
1.190.	ГОСТ 10444.11;Микробиологический/бактериологический;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.52;10.51;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.91	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		Картофель переработанный и консервированный ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Корма готовые для				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		сельскохозяйственных животных ;				
1.191.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.31;10.52;10.51;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.91	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604;0401	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		консервированный ; Мороженое ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.	ГОСТ 31747;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	01.49.24;10.11;10.13;1 0.20;10.39;10.32;10.61 ;10.62;10.73;10.72;10. 71;10.86;10.89;10.85; 10.84;10.83;10.82;10.8 1;10.41;10.42;10.31	0204100000;020430000 0;020450;0206;0207;03 05;0710;0711;1602;160 4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Картофель переработанный и консервированный ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.	ГОСТ 31746;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Масла и жиры ; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перэтерифицированные, но без дальнейшей обработки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-	01.49.24;10.12;10.11;10.13;10.20;10.39;10.32;10.41;10.41.6;10.42;10.61;10.62;10.73;10.72;10.71;10.86;10.89;10.85;10.84;10.83;10.82;10.81;10.31	0204100000;0204300000;020450;0206;0207;0305;0710;0711;1602;1604	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		Картофель переработанный и консервированный ;				
1.194.	ГОСТ 32149;Микробиологическис/б актериологические;метод прямого посева	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	10.89.12	-	Бактерии рода Salmonella в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Пищевая продукция ;	01.49.24	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
1.196.	МУК 4.2.2884-11;Микологические испытания;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Пищевая продукция ;	01.49.24	-	Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/см ³)
					Плесневые грибы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	ГОСТ 10444.12;Микологические испытания;метод прямого посева	Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Приправы и пряности ; Чай и кофе обработанные ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Сахар ; Корма готовые для сельскохозяйственных	01.49.24;10.61;10.62;1 0.73;10.72;10.71;10.86 ;10.89;10.85;10.84;10. 83;10.82;10.81;10.91	1102;110100;1103;1905 ;1806;1701	Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.		животных ; Пищевая продукция ;				
1.198.	ГОСТ 33491;Микробиологическис/б актериологические;метод прямого посева	Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (сброшенные молочные составные продукты, с сахаром, с/без добавления немолочных компонентов); Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;	10.51.52.190;10.51.52; 10.86.10.125	0403	Бифидобактерии	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Количество бифидобактерий	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.	МУК 4.2.999;Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева	Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (сброшенные молочные составные продукты, с сахаром, с/без добавления немолочных компонентов); Сыры, продукты сырные и творог ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;	10.51.52.190;10.51.52; 10.51.4;10.86.10.125	0403	Бифидобактерии	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Количество бифидобактерий	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
1.200.	ГОСТ 30347;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ; Закваски для пищевой продукции ;	10.51;10.89.19.300	0401;0403	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в X г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.	ГОСТ 32901; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овчье и козье; ;	01.49.22; 10.51; 01.41.2; 01.45.2	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9·10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Промышленная стерильность: Внешние дефекты	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.					Промышленная стерильность: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
1.202.	ГОСТ 33951;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.49.22;10.51;01.41.2 ;01.45.2	-	Количество молочнокислых микроорганизмов	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Молочнокислые микроорганизмы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.	ГОСТ 33566;Микологические испытания;метод прямого посева	Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.49.22;10.51;01.41.2 ;01.45.2	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9·10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9·10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9·10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.	гост 32219, п.5.4.1;Иммунологические исследования;иммунохромат ографический метод	Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности ; Сыворотка молочная ; Сыворотка сухая ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ;	01.49.22;10.51.21;10.5 1.55.110;10.51.55.141; 10.51;01.41.2;01.45.2	0402;0403	Левомецетин	наличие/отсутствие -
					Левомецетин (хлорамфеникол)	наличие/отсутствие -
					Пенициллин	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.					Стрептомицин	наличие/отсутствие -
					Тетрациклин	наличие/отсутствие -
1.205.	ГОСТ 30706;Микологические испытания;метод прямого посева	Продукция детского питания и диетическая ;	10.86.10	040410	Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.					Плесневые грибы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
1.206.	ГОСТ 31468;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.12.4;10.12;10.13;10 .13.14.620;10.13.14.73 0	0207;0208	Бактерии рода Salmonella в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.	ГОСТ Р 54674; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.12;10.12.4;10.13;10.13.14.620;10.13.14.730	0207;0208	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.208.	ГОСТ Р 54374; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.12.4;10.13;10.13.14.620;10.13.14.730;10.12.1	0207;0208	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	ГОСТ 7702.2.1, п.п 7.1; 7.3; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.12;10.12.4;10.13;10.13.14.620;10.13.14.730	0207;0208	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³))
1.210.	ГОСТ 7702.2.6; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Жиры сельскохозяйственной птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные	10.12.1;10.12.3;10.12.4;10.13;10.13.14.600;10.13.14.700;10.13.14.800;10.13.14.900	0207;0208	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.211.	ГОСТ 7702.2.7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;	10.12.1;10.12.4;10.13;10.13.14.600;10.13.14.730;10.12.3	0207;0208	Бактерии рода Proteus в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.						
1.212.	ГОСТ Р 54354, п. 8.2;8.3; 8.6; 8.8.1; 8.10;Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов,	10.11.1;10.13.14;10.13 .14.700;10.13.14.600;1 0.11.2	0202;0203;0204;0206;0 207;0208;1602	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium в Х г (см ³) продукта Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;			Бактерии рода Salmonella в Х г (мл) препарата	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.	ГОСТ Р 54354, п.8.15;Микологические испытания;метод прямого посева	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.11.1;10.11.2;10.13. 14.600;10.13.14.700;1 0.13.14	0202;0203;0204;0206;0 207;0208;1602	Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	0301	Парагемолитические вибрионы	- от $1 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
1.215.	Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках от 29 декабря 1984г. № 3182-84;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Вода дистиллированная ;	20.13.52.120	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	ГОСТ 30425;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Консервы из морской капусты ; Паштеты мясосодержащие ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.13.15;10.39;10.51.5 6.361;10.20.34.126;10. 13.14.521;10.20	1602;1604;0301	Герметичность упаковки	герметично/не герметично -
					Мезофильные бактерии рода Clostridium (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено -
					Мезофильные клостридии C.botulinum	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/не обнаружено -
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено -
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. polymuxa	обнаружено/не обнаружено -
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед.)
1.217.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Овощи (кроме картофеля) и	10.13.15;10.39;10.32;10.39.1;10.51.56.361;10.20.34.126;10.20	1602;1604;0301	Внешний вид после термостатирования	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		грибы переработанные и консервированные ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Консервы из морской капусты ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;				
1.218.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром ; Консервы из морской капусты ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	10.13.15;10.20;10.51.5 6.361;10.20.34.126;10.39	1602;1604;0301	Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	ГОСТ 25311;Микробиологические/б актериологические;метод прямого посева	Корма животные сухие (кормовая мука животного происхождения);	10.91.10.120	2309	Бактерии рода Salmonella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от 1,0*10 ¹ до 9,9*10 ⁿ (кл./г)
					Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.220.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки (утв. Госагропромом СССР от 21.03.1986);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Корма растительные ; Корма животные сухие ;	10.91.10.110;10.91.10.120	2309;230800	Бактерии вида Streptococcus faecalis	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Streptococcus faecium	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.					Бактерии вида <i>Streptococcus liquefaciens</i> (Str. liquefaciens)	обнаружено/не обнаружено -
1.221.	Методика. Индикации бактерий рода "Протеус" в кормах животного происхождения (утв. Минсельхозом СССР от 21.05.1981); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Корма животные сухие (корма животного происхождения);	10.91.10.120	2309	Бактерии вида <i>Proteus vulgaris</i> в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Proteus mirabilis</i> в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы (утв. Госагропромом СССР от 16.07.1987);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Корма растительные ; Корма животные сухие (корма животного происхождения);	10.91.10.110;10.91.10.120	2309	Возбудители пастереллеза	обнаружено/не обнаружено -
1.223.	ОФС.1.2.4.0004.15;Биологические методы;биологический	Препараты лекарственные ;	21.20.10	3004	Аномальная токсичность	токсично/не токсично -
1.224.	ОФС.1.2.4.0005.15;Биологические методы;биологический	Препараты лекарственные ;	21.20.10	3004	Пирогенность	пирогенно/апирогенно -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.	МУК 4.2.2413-08, п.5.2.; п.5.6.1.1.; п.5.6.1.2.; п.5.6.1.3.; п.5.6.1.6.; п.5.6.1.7.; 5.6.7.8.1; ;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Корма растительные ; Корма животные сухие (корма животного происхождения);	10.91.10.110;10.91.10.120	2309	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
1.226.	МУК 4.2.2413-08, п.5.3.;Биологические методы;биологический	Корма растительные ; Корма животные сухие (корма животного происхождения);	10.91.10.110;10.91.10.120	2309	Возбудитель сибирской язвы	отрицательный/положительный -
1.227.	ГОСТ 19792;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мед натуральный ;	01.49.21	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.					Признаки брожения	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.	ГОСТ 28283; Органолептические (сенсорные) испытания; органолептический (сенсорный)	Молоко сырое коровье; Молоко питьевое коровье пастеризованное; Молоко сырое козье; Молоко питьевое козье пастеризованное;	01.41.20.110; 10.51.11.111; 01.45.22.000; 10.51.11.112	0401	Вкус	- от 1 до 5 (балл)
					Запах	- от 1 до 5 (балл)
1.229.	Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.01.1984 № 115-ба), п. 2.2, 2.3, 3; Микроскопия; оптический метод	Пчелы медоносные;	01.49.19.471	-	Возбудитель варроатоза (клещи рода Varroa)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	Методические указания по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел (утв. Минсельхозом России от 13.06.2002 № 13-5-02/0466); Паразитологические испытания; микроскопический	Пчелы медоносные ;	01.49.19.471	-	Клещи рода Акарапис	обнаружено/не обнаружено -
1.231.	Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел (утв. Минсельхозом СССР 25.04.1985 № 115-6а), п. 2.1, 2.2; Паразитологические испытания; микроскопический	Пчелы медоносные ;	01.49.19.471	-	Возбудитель нозематоза (споры рода Nozema)	обнаружено/не обнаружено -
1.232.	ГОСТ 8756.1-2017 ; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.32;10.31	2001;2004;2007;2009;0709	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.233.	МУК 4.2.3016-12, п.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.3;Паразитологические испытания;микроскопическ й	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Картофель переработанный и консервированный ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Грибы и трюфели ;	10.32;10.31;01.13.1;01 .13.4;01.23;01.24;01.2 5;01.13.80	2009;0709;0805;0808;0 809;0810;0712	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
1.234.	ГОСТ 5897; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого ; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ;	10.71;10.52.10.180;10. 72.12;10.72.11	1905	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Поверхность	Указание диапазона не требуется: -
					Структура	Указание диапазона не требуется: -
					Структура в изломе	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.					Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.235.	ГОСТ 5667; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.71	-	Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст от минеральной примеси	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.					Состояние мякиша	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ 31412; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Водоросли красные ; Водоросли бурые ; Водоросли зеленые ; Водоросли прочие ;	03.11.63; 03.11.63.130; 03.11.63.120; 03.11.63. 110; 03.11.63.190	1212	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.					Признаки болезней и плесени	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.237.	ГОСТ Р 52054; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко сырое коровье ;	01.41.20.110	-	Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 32940, п. 4.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко сырое козье ;	01.45.22	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.	ГОСТ 32259, п. 5.1.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Молоко питьевое козье пастеризованное ;	10.51.11.112	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.	ГОСТ 29245; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ;	10.51.56.200	0410	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид упаковки	Указание диапазона не требуется: -
					Герметичность металлических банок	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние внутренней поверхности банок	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.241.	ГОСТ Р ИСО 22935- 2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Молоко и молочная продукция ;	10.51	-	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ 31453;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Творог ;	10.51.40.300	040610;0406200000;04 0630;040640;040690	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.243.	ГОСТ 7269; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных	10.11.1;10.11.2;10.11. 3	0201	Вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;			Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Прозрачность и запах бульона	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние жира	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние сухожилий	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.					Цвет поверхности	Указание диапазона не требуется: -
1.244.	ГОСТ 9959; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых) парные, остывшие или охлажденные ; Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие ; Продукты из мяса и мяса птицы ; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.11.1;10.13.14.120;10.13.14.600;10.13.14.700	0202;0203;0204;0206;0207;0208;1602	Вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус и запах после варки	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (аромат)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.					Цвет на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет поверхности	Указание диапазона не требуется: -
1.245.	ГОСТ Р 51944; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.12	-	Вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.					Прозрачность и аромат бульона	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.246.	ГОСТ 31936; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.13.14.620; 10.13.14. 730	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.247.	ГОСТ 32951, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700	-	Массовая доля составных частей	- от 0,1 до 99 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.	ГОСТ 33741; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Консервы мясные ; Консервы мясосодержащие ;	10.13.15.110; 10.13.15. 120	-	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.249.	ГОСТ 4288, п. 2.3; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700; 10.13.14. 800	-	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.250.	ГОСТ 31470, п. 4.2,4.3,4.4;Органолептически е (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты из мяса птицы ;	10.12;10.12.4;10.13.14 .620	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.251.	ГОСТ 7631; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	-	Вид на разрезе	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние примеси	Указание диапазона не требуется: -
					Признаки жизни	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.					Цвет на разрезе	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет поверхности	Указание диапазона не требуется: -
1.252.	ГОСТ 26664; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Консервы рыбные ; Пресервы рыбные ; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ;	10.20.25.110; 10.20.25. 120; 10.20.34.130; 10.2 0.34.120	1604	Массовая доля составных частей	- от 1 до 99

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.					Масса нетто	- от 5 до 2000 (г)
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность масла	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
1.253.	ГОСТ 8285, п. 2.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1516;151610;15163000 0	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.254.	ГОСТ 32261, п. 5.1.3, 5.1.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Масло сливочное ;	10.51.30.110	0405	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.	ГОСТ 31751, п. 5.2.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные ;	10.71.11.150	1905	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.	ГОСТ 7128, п. 1.2.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные бараночные ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71.1;10.72.11.110;1 0.72.19	1905	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Количество лома в баранках и сушках	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.	ГОСТ 24557, п. 1.2.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.71;10.72	1905	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.258.	ГОСТ 32124, п. 5.2.1; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные бараночные ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.71;10.72.11.110;10. 72.19	1905	Поверхность	Указание диапазона не требуется: -
					Форма	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.259.	ГОСТ 27558; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.2; 10.61.4	110100; 1102; 2302	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.					Хруст	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.260.	ГОСТ 31964, п. 7.1, 7.2; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ;	10.73.11	1902	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Форма	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ 31986;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	2106	Внешний вид	- от 1 до 5
					Запах	- от 1 до 5 (балл)
					Консистенция	- от 1 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.					Текстура	- от 1 до 5 (балл)
1.262.	ГОСТ 32285, п.5.3, 9.2.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.					Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.263.	ГОСТ 32284, п. 5.2,5.3,9.2.6;Органолептическ ие (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Морковь столовая ;	01.13.41.110	0706	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Внутреннее строение	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.	ГОСТ 7176, п.4.2,6.2.4,6.2.5;Органолептич еские (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Картофель ;	01.13.51	0701	Вид внутренней части клубня	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
1.265.	ГОСТ Р 51809, п.5.1, 7.2.6;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста белокочанная ;	01.13.12.120	0704	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Зачистка кочана	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность кочана	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ 34323, п.5.2, 7.7, 7.8;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Капуста пекинская ;	01.13.12.150	0704	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
1.267.	ГОСТ 34306, п. 5.2,7.2.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Лук репчатый ;	01.13.43.110	0703	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр луковиц	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.	ГОСТ 34214, п.5.2, 7.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Культуры овощные луковичные прочие ; Лук репчатый ;	01.13.43.190;01.13.43. 110	0703	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Длина пера лука	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Степень развития растений	Указание диапазона не требуется: -
1.269.	ГОСТ 20450, п. 5.2, 7.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Брусника ;	01.25.19.160	0810401000	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие растительной и минеральной примеси	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.	ГОСТ 34219, п. 5.2, 7.7;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Черника ; Голубика ;	01.25.19.170;01.25.19. 180	081040	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.					Степень зрелости	Указание диапазона не требуется: -
1.271.	ГОСТ 33932, п. 5.2, 7.2.4; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Огурцы ;	01.13.32	070700	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.					Запах	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости и состояние огурцов	Указание диапазона не требуется: -
1.272.	ГОСТ 19215, п. 3.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Клюква ;	01.25.19.150	081040	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.					Минеральные и посторонние примеси	Указание диапазона не требуется: -
1.273.	ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010), п. 5.2, 7.5; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Клюква ;	01.25.19.150	081040	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

[illegible]

[illegible]

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.					Личинки трематод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки цестод	обнаружено/не обнаружено -
1.276.	МР 01 – 19/123 – 17 Методические указания по детекции патогенной микрофлоры в клиническом материале, пищевых продуктах, объектах внешней среды и выполнению генетической идентификации клеток с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	Специфические фрагменты ДНК или РНК, имеющие гомологию с определенным участком генома возбудителя инфекционного заболевания или генетически модифицированных ДНК	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.	Инструкция к тест–системе (набору) для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (генетический материал вируса африканской чумы свиней)	обнаружено/не обнаружено - -
1.278.	Инструкция к тест –системе (набору) для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	16S РНК патогенных лептоспир (генетический материал патогенных лептоспир)	обнаружено/не обнаружено - -
1.279.	Инструкция к тест–системе для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillus anthracis методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	ДНК вегетативных форм и спор Bacillus anthracis (генетический материал вегетативных форм и спор Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации п.п. 6; 6.4; 8 (метод ПЦР); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Комбикорма ; Мука костная и мясокостная кормовая ; Пищевая продукция ;	10.91.10.180;10.13.16.112	-	РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -
1.281.	Инструкция к тест–системе (набору) для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом ПЦР в режиме «реального времени»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Комбикорма ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Пищевая продукция ;	10.91.10.180;10.92.1	-	РНК вируса гриппа А (influenzavirus А) и идентификация субтипов H5, H7, H9 (генетический материал вируса гриппа А)	обнаружено/не обнаружено -
1.282.	ГОСТ Р 55576-2013 МУК 4.2.2305-07 Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания методом ПЦР ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Концентраты белково-витаминно-минеральные ; Концентраты амидо-витаминно-минеральные ; Концентраты и смеси	10.91.1;10.92.1;10.91.10.210;10.91.10.220;10.91.10.230;01.49.24	-	Специфические фрагменты ДНК генно – инженерно-модифицированных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		кормовые ; Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки ;				
1.283.	ГОСТ 9792, п. 2, 3;Отбор проб;отбор проб	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.13;10.11;10.12	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.284.	ГОСТ 31467, п. 5.2, 5.3;Отбор проб;отбор проб	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Мясо сельскохозяйственной	10.12.1;10.13.1;10.12.4;10.12;10.13	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;				
1.285.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных ;	10.89;10.89.1	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.286.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.288.	ГОСТ Р 51447;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ;	10.11	0207;0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.289.	ГОСТ 31339;Отбор проб;отбор проб	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ;	10.20	0301	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.	ГОСТ 26809.1;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира ; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные ;	10.51;10.51.56.300;10.51.56.200	0401;040110;040120;040140;040150;0403;0404;040410;040490;0405;040510;040520;040590;0406	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.291.	ГОСТ 26809.2;Отбор проб;отбор проб	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;	10.51.30;10.51.40	0405;0406;0401	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.292.	ГОСТ 34125;Отбор проб;отбор проб	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Фрукты сушеные прочие ;	10.39.13;10.39.25.139	0712	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.	ТУ 9212-460-00419779;Отбор проб;отбор проб	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.11.20	0206	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.294.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб	Корм готовый для непродуктивных животных (Пищевые продукты, корма, сельскохозяйственная продукция); Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92;10.92.1	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.295.	ГОСТ 31861;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.	ГОСТ 33957-2016 Сыворо́тка молочная и напитки на ее основе. Правила приемки, отбор проб и методы контроля.; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Сыворотка молочная ;	10.51.55.110	0403;0404	Вкус	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Запах	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -
1.297.	ГОСТ 23392-2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.; Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный)	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных	10.11.1;10.11.2	0202;0203;0204;0206;0207;0208	Свежесть мяса	свежее/сомнительной свежести/несвежее -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;			Свежесть субпродуктов	свежее/сомнительной свежести/несвежее -
1.298.	МУК 4.1.2158-07;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки ; Мясо и мясопродукты (мясная продукция) ;	-	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,006 до 0,1 (мг/кг)
1.299.	МУК 4.1.2158-07;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко и молочные продукты ;	-	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,0015 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.	МУК 4.1.2158-07;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Креветки ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;	10.20.1;03.11.30.140;10.20.2	0302;0304;0303	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,0015 до 0,18 (мг/кг)
1.301.	МУК 4.1.2158-07;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный пчелиный ;	01.49.21.110	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,0037 до 0,9 (мг/кг)
1.302.	ГОСТ Р 52054;Расчетный метод;расчетный метод	Молоко сырое коровье ;	01.41.20.110	-	Массовая доля истинного белка	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. общего азота, м.д. небелкового азота	Указание диапазона не требуется: -
1.303.	ГОСТ Р 55063, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрически й	Сыры ; Сыры плавленые ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие ;	10.51.40.100;10.51.40. 170;10.51.40.210;10.5 1.40.219	0406	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. жира, м.д. влаги	Указание диапазона не требуется: -
1.304.	ГОСТ 30648.3, п. 4; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста ; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны ; Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста ; Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста ; Смеси молочные последующие для детей раннего возраста ; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное	10.86.10.143; 10.86.10.142; 10.86.10.140; 10.86.10.120; 10.86.10.122; 10.86.10.110; 10.86.10.121; 10.86.10.133; 10.86.10.130; 10.86.10.139; 10.86.10.126; 10.86.10.125	-	Массовая доля влаги Массовая доля сухого вещества	- от 2,0 до 98,0 (%) Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		(ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное ; Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста ; Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста ; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста ; Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ; Продукты кисломолочные для детей раннего возраста ;			Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.	ГОСТ 23327;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Молоко питьевое коровье пастеризованное ; Молоко сырое коровье ; Молоко питьевое коровье стерилизованное ; Напитки молочные ; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	10.51.11.111;01.41.20. 110;10.51.11.141;10.5 1.56.120;10.51.52	-	Массовая доля белка	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего азота	- от 0,01 до 8,00 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. общего азота	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.	ГОСТ 9794, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ; Консервы мясосодержащие ; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные ;	10.12;10.13;10.13.14.800;10.13.15.120;10.11.1	-	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,4 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. общего фосфора	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.	ГОСТ 5903, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Кондитерские изделия ; Мучные кондитерские изделия ; Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические), восточные сладости, жевательная резинка ; Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него ;	-	-	Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,1 до 95,0 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. общего сахара, м.д. влаги	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.	ГОСТ 31470, п. 5, 8, 9, 12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Продукты из мяса птицы ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные ; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные ; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные ;	10.12;10.12.4;10.13.14 .620;10.13.14.734;10.1 3.14.733;10.13.14.732; 10.13.14.731;10.13.14. 730	-	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)
					Массовая доля крахмала	Расчетный показатель: -
					Массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу	- от 2 до 20 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.					Массовая доля хлеба	Расчетный показатель: -
					Общая кислотность	- от 0,1 до 10,0 (°Т)
					Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. углеводов	Указание диапазона не требуется: -
1.309.	ГОСТ 28561;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (кроме грибов); Картофель переработанный и консервированный ;	10.39;10.31	2004;2009	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 90,0 (%)
					Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги	Указание диапазона не требуется: -
1.310.	ГОСТ 13979.3;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41;10.41.41.123	230400000;2304000001 ;2306410000;210330	Массовая доля растворимого протеина	- от 0,05 до 13,0 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: суммарная массовая доля растворимого протеина, массовая доля сырого протеина	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.					Суммарная массовая доля растворимого протеина к общему содержанию сырого протеина	Расчетный показатель: -
1.311.	ГОСТ 13979.2;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41;10.41.41.123	230400000;2304000001;2306410000;210330	Массовая доля жира и экстрактивных веществ в пересчете на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сырого жира и экстрактивных веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги	Указание диапазона не требуется: -
1.312.	ГОСТ 13979.6, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла ;	10.41.41;10.41.41.123	230400000;2304000001 ;2306410000;210330	Массовая доля золы	- от 0,5 до 15,0 (%)
					Массовая доля сырой золы в пересчете на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги, м.д. зола	Указание диапазона не требуется: -
1.313.	ГОСТ 13496.4, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Дрожжи кормовые ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.151;10.91	-	Массовая доля азота в сухом веществе	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сырого протеина	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.					Массовая доля сырого протеина в сухом веществе	Расчетный показатель: -
					Молярная доля азота	- от 0,07 до 13,0 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги, м.д. азота	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.	ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма растительные ;	10.91;10.91.10.110	-	Массовая доля азота	- от 0,05 до 70,0 (г/кг)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. азота	Указание диапазона не требуется: -
					Молярная доля азота	- от 0,05 до 70,0 (г/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.					Массовая доля сырого протеина	Расчетный показатель: -
1.315.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;	01.11;10.61	1102	Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги и м.д. азота	Указание диапазона не требуется: -
					Содержание азота в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.					Содержание азота при фактической влажности	- от 0,05 до 25,0 (%)
					Содержание белка	Расчетный показатель: -
					Содержание белка в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.	ГОСТ Р 52253, п. 7.4; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Пасты масляные ; Масло сливочное ;	10.51.30.200; 10.51.30.110	0405	Термоустойчивость	- от 0,70 до 0,93
1.317.	ГОСТ Р 55361; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой)	Масло топленое ; Масло сливочное ; Масло сливочное стерилизованное ; Пасты масляные ; Масло кисло-сливочное ; Масло сладко-сливочное ;	10.51.30.300; 10.51.30.100; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.112; 10.51.30.111	0405	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.318.	ГОСТ 23452, п. 9; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная	Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое коровье ;	01.45.22; 10.51; 01.41.20.110	0401; 0402; 0403; 0404; 0406	Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая концентрация бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)
					Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)
					Массовая концентрация хлорорганических пестицидов в пересчете на массовую концентрацию жира	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтила (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,005 до 0,500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.	ГОСТ 24066;Химические испытания, физико- химические испытания;колориметрически й	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ;	01.41.20.110;01.45.22	-	Аммиак	- от естественного содержания до выше естественного содержания
1.320.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Йогурт без вкусовых компонентов ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Йогурт ;	10.51.52.111;10.51.52. 112;10.51.52.110	-	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°Т)
1.321.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Йогурт без вкусовых компонентов ; Йогурт с вкусовыми компонентами ; Йогурт ;	10.51.52.111;10.51.52. 112;10.51.52.110	-	Титруемая кислотность	- от 5 до 30 (ммоль/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.	ГОСТ Р 54668, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Молоко сырое коровье ; Молоко сырое козье ; Молоко и молочная продукция ;	01.41.20.110;01.45.22; 10.51	0405	Массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. сухого вещества	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.	ГОСТ Р 55063, п.7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Сыры ; Сыры плавленые ; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра ;	10.51.40.100;10.51.40. 170;10.51.40.210	0406;040610;04062000 00;040630;040640	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: м.д. влаги	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.	ГОСТ EN 13804;Пробоподготовка;проб оподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.325.	ГОСТ 26929;Пробоподготовка;проб оподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.326.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);Пробоподготовк а;пробоподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.	СТ РК ИСО 14891-2009; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Молоко и молочная продукция ;	10.51	-	Содержание азота	- от 0,01 до 8,5 (%)
					Содержание общего белка	- от 0,06 до 50,0 (%)
1.328.	ГОСТ 5672, п.7; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами ; Хлеб недлительного хранения ;	10.71.11; 10.71.11.170; 10.71.11.110	-	Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.	ГОСТ 5672, п.9;Химические испытания, физико- химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами ; Хлеб недлительного хранения ;	10.71.11;10.71.11.170; 10.71.11.110	-	Массовая доля сахара	- от 0,1 до 18,0 (%)
1.330.	ГОСТ 21094, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Булочные изделия из пшеничной муки ; Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки ; Изделия хлебобулочные сдобные ; Изделия хлебобулочные слоеные ; Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные ; Хлеб недлительного хранения ;	10.71.11;10.71.11.121; 10.71.11.122;10.71.11. 130;10.71.11.140;10.7 1.11.150;10.71.11.110	-	Влажность	- от 1 до 60 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.	ГОСТ 5668, п.7;Химические испытания, физико- химические испытания;экстракционно- весовой	Изделия хлебобулочные недлительного хранения ; Изделия хлебобулочные специализированные, в том числе диетические, а также обогащенные микронутриентами ; Хлеб недлительного хранения ;	10.71.11;10.71.11.170; 10.71.11.110	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.332.	ГОСТ Р 54607.7;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85.1	-	Массовая доля азота	- от 0,01 до 8,5 (%)
					Массовая доля белка	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.	МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Бацитрацин	- от 11,0 до 600,0 (мкг/кг)
1.334.	МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиньи, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;	10.85.11;10.12.4;10.11.2;10.11.5;10.13.15.16 0;10.20;10.20.2	-	Бацитрацин	- от 9,0 до 600,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Продукты из шпика ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;				
1.335.	ГОСТ 13496.15, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой	Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.180;10.91	-	Массовая доля сырого жира	- от 0,1 до 30,0 (%)
1.336.	МИ-1/2021 Методика измерений массовой доли микотоксинов в пробах кормов для животных и комбикормового сырья, зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки методом иммуноферментного анализа (с применением тест-систем «Мусо» для анализатора Evidence	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Комбикорма ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Культуры кормовые	01.11;10.71.11.160;10.61;10.91.10.180;10.91;01.19.10.130	-	Афлатоксин В1	- от 0,25 до 56,25 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.	Investigator RANDOX) (ФР.1.31.2021.40015);Иммуно логические исследования;иммунофермен тный метод	зернобобовые ;			Афлатоксин G1	- от 0,5 до 375,0 (мкг/кг)
					Дезоксиниваленол	- от 80,0 до 32500,0 (мкг/кг)
					Диацетоксисцирпенол	- от 20,0 до 3750,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.					Зеараленон	- от 5,0 до 500,0 (мкг/кг)
					Охратоксин А	- от 0,4 до 250,0 (мкг/кг)
					Паксиллин	- от 5,0 до 2500,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.					Т-2 токсин	- от 7,0 до 1000,0 (мкг/кг)
					Фумонизин	- от 175,0 до 62500,0 (мкг/кг)
1.337.	ГОСТ 34786, п.9.2, п.10.1;Микробиологические/б актериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	- от 1 до 300 (КОЕ/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.					Escherichia coli в Х г (мл) препарата	обнаружено/не обнаружено -
1.338.	Инструкция к тест-системе (набору) для диагностики РНК вируса ящура методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	РНК вируса ящура	обнаружено/не обнаружено -
1.339.	Инструкция к тест-системе (набору) для диагностики ДНК возбудителя листериоза Listeria monocytogenes методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Корма растительные ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.10.110;10.92;10.91	-	ДНК возбудителя листериоза Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.	Инструкция к тест-системе (набору) для диагностики РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пищевая продукция ;	-	-	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/не обнаружено -
1.341.	ГОСТ 31663; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко и молочная продукция ;	10.41;10.42;01.41.2;01.45.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0406	Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприловой (C8:0, октановой) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой (C10:0, декановой) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:1, цис-9-тетрадеценовой) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой кислоты (C20:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метиловых эфиров прочих жирных кислот	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.					Массовая доля метилового эффира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.342.	ГОСТ 31665, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко и молочная продукция ;	10.41;10.42;01.45.2;01 .41.2;10.51	0401;0402;0403;0404;0 406	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.	ГОСТ 32261, п.7.17;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0405	Соотношение суммы массовых долей метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме массовых долей метиловых эфиров лауриновой , миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот	Расчетный показатель: -
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые доли метиловых эфиров олеиновой ,линолевой, лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот.	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров линолевой кислоты (C18:2) к миристиновой кислоте (C14:0)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2) и массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты(C14:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров олеиновой кислоты (C18:1) к миристиновой кислоте (C14:0)	Расчетный показатель: -
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1) и массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты(C14:0)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.					Соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой кислоты (C18:0) к лауриновой кислоте (C12:0)	Расчетный показатель: -
					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами:массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0) и массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты(C12:0)	Указание диапазона не требуется: -
					Соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой кислоты к лауриновой кислоте	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты и массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты	Указание диапазона не требуется: -
1.344.	ГОСТ 26669;Пробоподготовка;проб оподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.345.	ГОСТ 26670;Пробоподготовка;проб оподготовка	Пищевая продукция ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.	ГОСТ ISO 6785, п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0406	Salmonella spp	наличие/отсутствие -
1.347.	ГОСТ ISO 6785, п. 5.4, 9.5.5, ;Иммунологические исследования;серологические методы	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0402;0403;0404;0406	Salmonella spp	наличие/отсутствие -
1.348.	ГОСТ Р 53214 (ИСО 24276);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая (семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1209;1211;1212;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;1006;0409000000;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;0207;160100;1602;	-	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.				0301;0303;0302;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;1605;0710;2009;0711;0712;0713;0811;0812;0813;0814000000;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1209210000;120922;120923;1209240000;120925;120929;120991;230910;230990;230400000;2306100000;2306200000;2306300000;0401;0402;0403;0405		
1.349.	ГОСТ Р 55282;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрически	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;01.45.2	-	Молярная концентрация мочевины	- от 2,00 до 10,00 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.					Массовая доля мочевины	Расчетный показатель: -
1.350.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сырое овчье и козье ;	01.41.2;10.51.11;01.45.2	0401	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00080 (мг/кг) от 0,00003 до 0,00080 (мг/дм³)
1.351.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Творог ;	10.51.40.300	0406105001;0406105002	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00082 (мг/кг) от 0,00003 до 0,00082 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сметана ;	10.51.52.200	0403	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00082 (мг/кг) от 0,00003 до 0,00082 (мг/дм³)
1.353.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыры ;	10.51.40.100	0406	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00101 (мг/кг) от 0,00003 до 0,00101 (мг/дм³)
1.354.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное ;	10.51.30.100	0405	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00016 до 0,00476 (мг/кг) от 0,00016 до 0,00476 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясная продукция);	10.12.1;10.12.2;10.11	0207;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00206 (мг/кг) от 0,00007 до 0,00206 (мг/дм³)
1.356.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ;	10.20.1;03.12.2;03.11.2	0302;0304;0303	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00007 до 0,00202 (мг/кг) от 0,00007 до 0,00202 (мг/дм³)
1.357.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,00003 до 0,00090 (мг/кг) от 0,00003 до 0,00090 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,000025 до 0,00071 (мг/кг) от 0,000025 до 0,00071 (мг/дм³)
1.359.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Йогурт без вкусовых компонентов ;	10.51.52.111	0403	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00036 (мг/кг) от 0,00001 до 0,00036 (мг/дм³)
1.360.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Йогурт с вкусовыми компонентами ;	10.51.52.112	0403	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00036 (мг/кг) от 0,00001 до 0,00036 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Кефир ;	10.51.52.140	0403	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00036 (мг/кг) от 0,00001 до 0,00036 (мг/дм³)
1.362.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка ; Пахта ;	10.51.55;10.51.56.411	0404;0403	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00036 (мг/кг) от 0,00001 до 0,00036 (мг/дм³)
1.363.	МУК 4.1.3679-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сливки ;	10.51.12	0401	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,00001 до 0,00036 (мг/кг) от 0,00001 до 0,00036 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Молоко, кроме сырого ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечьё и козье ;	10.51.11;01.41.2;01.45.2	0401	Массовая концентрация бацитрацина	- от 0,011 до 0,202 (мг/кг) от 0,011 до 0,202 (мг/дм³)
1.365.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (мясная продукция); Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ;	10.11;10.12.1;10.12.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208	Массовая концентрация бацитрацина	- от 0,009 до 0,246 (мг/кг) от 0,009 до 0,246 (мг/дм³)
1.366.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407	Массовая концентрация бацитрацина	- от 0,011 до 0,273 (мг/кг) от 0,011 до 0,273 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ;	03.12.2;03.11.2;10.20.1	0302;0304;0303	Массовая концентрация бацитрацина	- от 0,009 до 0,273 (мг/кг) от 0,009 до 0,273 (мг/дм³)
1.368.	МУК 4.1.3681-20;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Консервы рыбные ;	10.20.25.110	1604	Массовая концентрация бацитрацина	- от 0,009 до 0,273 (мг/кг) от 0,009 до 0,273 (мг/дм³)
1.369.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная	Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ;	10.51;01.41.2;01.45.2	0401;0402;0403;0404;0405;0406	Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метиловых эфиров прочих жирных кислот	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,01 до 99,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой (C14:1, цис-9-тетрадеценной) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метилового эфира каприновой (C10:0, декановой) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприловой (C8:0, октановой) кислоты	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,01 до 99,9 (%)
					Массовая концентрация метилового эфира линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,01 до 99,9 (%)
1.370.	ГОСТ Р 54607.8, п.7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	0401;0709;0710;0712;0 201;0206;1602;1602100 0;160220;160250;16029 0;160100;1704;2007;20 04;2009;2008	Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.	МУК 4.2.1122-02, п.6;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Продукты пищевые готовые и блюда ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко и молочная продукция ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Сахар ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Масла и жиры ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Чай и кофе обработанные ;	10.85.1;10.39;10.85;10.86;10.13;10.51;10.71;01.13;10.20.1;10.81;10.82;10.84;10.41;10.61;10.62;10.83	0201;0207;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0712;0302;0304;0303;1701;1806;0910;1501;1502;150300;1504;1102;110100;1103;1108;0902;0901	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.						
1.372.	ГОСТ 24557, п.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ;	10.72;10.71	1905	Массовая доля начинки	- от 0,1 до 99,0 (%)
1.373.	ГОСТ 34789;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Пиво ; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) ;	11.05;11.05.10.160	220300	Массовая концентрация общего азота	- от 10 до 1800 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.	СТ РК 1483-2005;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого ; Молоко сырое овечье и козье ;	01.41.2;10.51.11;01.45.2	0401	Массовая доля белка	- от 1,5 до 3,5 (%)
1.375.	ГОСТ 31266;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	01.22;01.23;01.24;01.25;01.13;10.31;10.32;10.39;10.86.10.200;10.11;10.12.1;10.12.2;10.12.3;10.11.3;10.85.11;01.47.2;10.89.12;10.41;10.42;10.20;10.71;10.72;10.73;10.51;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07	0803;0804;0806;0807;0805;0808;0809;0810;0701;0703;0704;07020000;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0714;2009;2007;2005;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0407;1501;1502;150300;1504;0302;0303;0304;0305;0306;0307;1905;0401;0402;0403;0404;0405;0406;2207;2208;2204;2205;220600;220300;2201;2202	Массовая доля мышьяка (As) Мышьяк (As)	- от 0,01 до 20,00 (мг/кг) - от 0,01 до 20,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		консервированное (мясная продукция); Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		Масла и жиры ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Молоко и молочная продукция ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;				
1.376.	СТ РК 1483- 2005;Неразрушающий контроль;ультразвуковой метод прошедшего излучения	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко, кроме сырого ;	01.41.2;10.51.11	0401	Массовая доля жира	- от 0,5 до 6,0 (%)
1.377.	ГОСТ 15113.6, п.3;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометричес кий метод	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ; Концентраты сладких блюд ; Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные ; Продукция детского питания и диетическая ; Зерна кукурузы плющенные или переработанные в хлопья ; Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их	10.61.33;10.89.19.230; 10.72.19.140;10.86.1;1 0.61.33.115;10.61.33.1 40;10.51.56.130	1904;2106;1704;1806	Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 95,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		смесей с обжаренными зерновыми хлопьями ; Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов ;				
1.378.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Молоко, кроме сырого ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овечье и козье ; Молочная продукция прочая ;	10.51.11;01.41.2;01.45 .2;10.51.5	0401	Массовая доля жира	- от 0,1 до 12,0 (%)
1.379.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Пахта ;	10.51.56;10.51.56.411	0403	Массовая доля жира	- от 0,1 до 1,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.380.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Сливки ;	10.51.12	0401	Массовая доля жира	- от 10,0 до 40,0 (%)
1.381.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Сыворотка ; Продукты из сыворотки ;	10.51.55;10.51.55.120	0404	Массовая доля жира	- от 0,1 до 1,0 (%)
1.382.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ;	10.51.52	0403	Массовая доля жира	- от 0,1 до 6,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.383.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (с сахаром);	10.51.52	0403	Массовая доля жира	- от 0,1 до 6,0 (%)
1.384.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (скашенные молочные составные продукты, с сахаром, с/без добавления немолочных компонентов);	10.51.52	0403	Массовая доля жира	- от 0,1 до 6,0 (%)
1.385.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Сметана ;	10.51.52.200	0403	Массовая доля жира	- от 10,0 до 80,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Творог ;	10.51.40.300	0406105001;040610500 2	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40,0 (%)
1.387.	ГОСТ 5867, п.6;Химические испытания, физико- химические испытания;бутирометрически й метод	Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов ; Творог зерненный без вкусовых компонентов ; Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми компонентами ; Творог зерненный с вкусовыми компонентами ; Творог и творожные продукты для детей раннего возраста ;	10.51.40.320;10.51.40. 330;10.51.40.350;10.5 1.40.360;10.86.10.126	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 12,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.	МУК 4.2.3963-23, п.6.3;Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/см³)
1.389.	МУК 4.2.3963-23, п.12.3,12.6;Микробиологичес кие/бактериологические;мето д прямого посева	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий в 20 мл	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/см³)
1.390.	МУК 4.2.3963-23, п.5.1;5.2;5.3;Микробиологиче ские/бактериологические;мет од прямого посева	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от 1 до 300 (КОЕ/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.	МУК 4.2.3963-23, п.12.3,12.6;Микробиологичес- кие/бактериологические;мето- д прямого посева	Вода питьевая ;	36.00.11	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -
1.392.	ГОСТ 34135, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные ; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные ;	10.13.14.700;10.13.14. 800	1602	Массовая доля хлеба	- от 0,6 до 40,0 (%)
1.393.	Правила бактериологического исследования кормов (утв. Минсельхозом СССР от 10.06.1975), п.2.1,2.2,2.5,2.6.1,2.6.2;Микро- биологические/бактериологи- ческие;метод прямого посева	Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Комбикорма ; Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы ; Корм готовый для непродуктивных животных (Пищевые продукты, корма, сельскохозяйственная продукция);	10.91;10.91.10.180;10. 20.41.110;10.92	-	Бактерии рода Salmonella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.					Энтеропатогенные типы кишечной палочки (ЕТЕС)	обнаружено/не обнаружено -
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от $1,0 \cdot 10^4$ до $9,9 \cdot 10^n$ (кл./г)
					Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.	ГОСТ 32901;Отбор проб;отбор проб	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко и молочная продукция ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ;	01.41.2;01.45.2;10.51;01.49.22	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.395.	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678–2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit производства производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-хлорамфеникол (ФР.1.39.2018.29831);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Сыры, продукты сырные и творог ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Йогурт ; Кефир ; Сметана ; Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие ;	10.51.4;01.47.2;10.89.12;10.51.52.110;10.51.52.140;10.51.52.200;10.51.55.140	0403	Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,030 до 1,500 (мкг/кг) от 0,000030 до 0,001500 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678–2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit производства производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-хлорамфеникол (ФР.1.39.2018.29831);Иммуно логические исследования;иммуноферментный метод	Масло сливочное ;	10.51.30.100	0405	Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,120 до 6,000 (мкг/кг) от 0,000120 до 0,0060 (мкг/кг)
1.397.	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678–2015) Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit производства производства BIOO Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-хлорамфеникол (ФР.1.39.2018.29831);	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;	10.13;10.13.15;10.85.11	1602;1604	Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	- от 0,015 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000015 до 0,000750 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.	Иммунологические исследования; иммуноферментный метод					
1.398.	МУ 4.2.4070-24, п. 5.2.7, п. 7; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Яйца в скорлупе свежие ;	01.47.2	-	Бактерии рода Salmonella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.399.	МУК 4.2.2413-08, п. 4.6, 4.4.1.7; Отбор проб; отбор проб	Комбикорма ; Корма животные сухие (корма животного происхождения); Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корма растительные ;	10.91.10.180; 10.91.10.120; 10.91; 10.91.10.110	2309	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.	ГОСТ Р 59326;Иммунологические исследования;иммунофермен тный метод	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко обезжиренное сырое (сырье) ; Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) ; Молоко, кроме сырого ; Сыворотка ;	01.41.2;01.45.2;01.49. 22;10.51.56.421;10.51. 56.422;10.51.11;10.51. 55	0401;0404	5-гидроксифлуниксин	обнаружено/не обнаружено -
					Амфиниколы	обнаружено/не обнаружено -
					Апрамицин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Афлатоксин М1	обнаружено/не обнаружено -
					Баквилоприм	обнаружено/не обнаружено -
					Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Бензимидазолы	обнаружено/не обнаружено -
					Бета-лактамы	обнаружено/не обнаружено -
					Вирджиниямицин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Галофугинон	обнаружено/не обнаружено -
					Гентамицин	обнаружено/не обнаружено -
					Гигромицин В	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Дапсон	обнаружено/не обнаружено -
					Дексаметазоны	обнаружено/не обнаружено -
					Имидокарб	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Каномицин	обнаружено/не обнаружено -
					Клозантел	обнаружено/не обнаружено -
					Ласолациды	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Линкомицины	обнаружено/не обнаружено -
					Массовая концентрация рифаксимины	обнаружено/не обнаружено -
					Меламин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Мелоксикам	обнаружено/не обнаружено -
					Метамизолы	обнаружено/не обнаружено -
					Метилпреднизолон	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Монинзин	обнаружено/не обнаружено -
					Неомицин	обнаружено/не обнаружено -
					Нитроксинил	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Новобиоцин	обнаружено/не обнаружено -
					Пирлимицин	обнаружено/не обнаружено -
					Полимиксины	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Рактопамин	обнаружено/не обнаружено -
					Спектиномицин	обнаружено/не обнаружено -
					Спирамицины	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Стрептомицины	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфагуанидин	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфаметазин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Сульфамины	обнаружено/не обнаружено -
					Сульфамиды	обнаружено/не обнаружено -
					Тетрациклины	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Тилдипиридин	обнаружено/не обнаружено -
					Тилозин	обнаружено/не обнаружено -
					Тобрамицины	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Толтразурил	обнаружено/не обнаружено -
					Толфенамовая кислота	обнаружено/не обнаружено -
					Триклабендазолы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Триметоприм	обнаружено/не обнаружено -
					Трипиленамин	обнаружено/не обнаружено -
					Фенилбутазоны	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Хинолоны	обнаружено/не обнаружено -
					Хлормадинон	обнаружено/не обнаружено -
					Цефаликсин	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.					Цефуроксим	обнаружено/не обнаружено -
					Эритромицины	обнаружено/не обнаружено -
1.401.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико- химические испытания;рефрактометричес кий метод	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.	Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии (утв. Минздравом СССР от 22.10.1981 № 2482-81); Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная)	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы ;	10.20.1;10.20.25	0302;0304;0303;0306	Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,020 до 0,20 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилдихлорэтила (ДДЭ)	- от 0,020 до 0,20 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,020 до 0,20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.					Массовая концентрация альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,003 до 0,020
					Массовая концентрация гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,003 до 0,020
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МР 4.2.0220-20, п.2; ;Отбор проб; отбор проб;	Поверхности (Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами)	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода <i>Babesia</i> в биологическом материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; ;Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхности (смывы с поверхностей)	-	-	ДНК микроорганизмов рода <i>Babesia</i> spp.	обнаружено/не обнаружено -
2.3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК провируса лейкемии кошек в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; ;Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхности (смывы с поверхностей)	-	-	ДНК провируса лейкемии кошек	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила (West Nile Virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхности (смывы с поверхностей)	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 6709, п. 3.16; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический	Вода дистиллированная ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 6709, п. 3.17;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 1·10 ⁴ до 10·10 ⁴ (См/м)
3.3.	ГОСТ 6709, п. 3.15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -
3.4.	ГОСТ Р 58144, п. 8.14;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ Р 58144, 8.15;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимически	Вода дистиллированная ;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 10 ⁻⁴ до 10 (См/м)
3.6.	ГОСТ Р 58144, 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Вода дистиллированная ;	-	-	Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -
3.7.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
3.8.	ГОСТ 31867, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Массовая доля нитрат- ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.9.	ГОСТ 31869, п.5;Химические испытания, физико- химические испытания;капиллярный электрофорез	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация кальция	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	ГОСТ 31870, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС)	Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 0,40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,01 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.11.	ГОСТ 33045, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ 33045, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Вода дистиллированная ;	-	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
3.13.	ГОСТ 33045, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30,000 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 31868, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Цветность	- от 1 до 500 (градусов цветности)
3.16.	ГОСТ 31954, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 20,0 (°Ж)
3.17.	ГОСТ 31957, Способ А;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)
3.18.	ГОСТ 31957, п. 5.5.5; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация карбонатов	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: общая и свободная щелочность	Указание диапазона не требуется: -
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,00 (мг/дм³)
3.20.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Сухой остаток	- от 0,2 до 2000,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 4011, п. 2;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 4,0 (мг/дм³)
3.22.	ГОСТ 4245, п. 2;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10 до 200 (мг/дм³)
3.23.	ГОСТ 18190, п. 2; 3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,02 до 3,54 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 1,09 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 31940, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрическ ий	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
3.25.	ГОСТ 31940, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный)	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 25 до 500 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	МУК 4.2.2884-11; Микологические испытания; метод прямого посева	Смывы ; Вода ;	-	-	Плесневые грибы	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ³)
					Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ³)
3.27.	МУК 4.2.2884-11; Микологические испытания; метод прямого посева	Воздух ;	-	-	Плесневые грибы	- от 1 до 300 (КОЕ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Дрожжи	- от 1 до 300 (КОЕ)
3.28.	ГОСТ 7702.2.1, п. 7.1, 7.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/г (см ³))
3.29.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^0$ до $9,9 \cdot 10^8$ (КОЕ/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 300 (КОЕ/см²)
3.31.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Бактерии вида <i>Listeria innocua</i> (L. innocua)	- от $1,0 \cdot 10^0$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см²)
3.32.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Бактерии вида <i>Listeria welshimeri</i> (L. welshimeri)	- от $1,0 \cdot 10^0$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Бактерии вида <i>Listeria monocytogenes</i> (L. monocytogenes)	- от $1,0 \cdot 10^0$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ²)
3.34.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000), п.2.3.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ³)
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1 до 300 (КОЕ/м³)
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.36.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000); Иммунологические исследования; серологические	Смывы (помещений мясо- и птицеперерабатывающих предприятий); Воздух рабочей зоны (с крупного и мелкого оборудования, рук работников, объектов на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	методы					
3.37.	МР 4.2.0220-20, п. 3;Микробиологическис/бакте риологические;метод прямого посева	Смывы (на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ³)
3.38.	МР 2.3.2.2327-08, п.7;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (на предприятий молочной промышленности);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ (КОЕ/см ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.39.	МР 2.3.2.2327-08, п. 7;Микробиологическис/бактериологические;метод прямого посева	Воздух рабочей зоны (воздушная среда предприятий молочной промышленности);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ)
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 0 до 300 (КОЕ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 0 до 300 (КОЕ)
3.40.	Рекомендации по санитарно- бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3, п. 1, п. 4;Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева	Смывы (с молочного оборудования и поверхности производственного помещения);	-	-	Коли-титр (коли-индекс)	- от менее 1/равно 1/более 1 до -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990), п. 13.1, п. 13.2, п. 13.4; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Смывы (для предприятий рыбной промышленности);	-	-	Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/см³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9*10 ^н (КОЕ/см ³)
3.42.	4695-88, п.12.6;Микологические испытания;метод прямого посева	Смывы (соскобы со стен холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ/см ²)
					Общее количество колоний плесеней	- от 1 до 300 (КОЕ/см ²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	4695-88, п.12.6;Микологические испытания;метод прямого посева	Воздух (холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ)
					Общее количество колоний плесеней	- от 1 до 300 (КОЕ)
3.44.	МУК 4.2.2413-08, п.5.2;5.3, п.5.6.1.1.; п. 5.6.1.2.; п.5.6.1.3.; п.5.6.1.6.; 5.6.1.7; 5.6.7.8.1; п.4.4.1.4.; п.4.4.1.5.; ;Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева	Смывы ; Вода ; Почва ; Воздух ; Ил ;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	Правила Департамента ветеринарии Минсельхоза России № 13-5-2/0525, Приложение 3 - п.1, п. 2, п. 3;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева	Смывы (с поверхностей объектов ветеринарного надзора);	-	-	Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Микобактерии	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
3.46.	Правила Департамента ветеринарии Минсельхоза России № 13-5- 2/0525;Биологические методы;биологический	Смывы (с поверхностей объектов ветеринарного надзора);	-	-	Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus	отрицательный/положительный -
3.47.	Правила Департамента ветеринарии Минсельхоза России № 13-5- 2/0525;Микроскопия;оптический метод	Смывы (с поверхностей объектов ветеринарного надзора);	-	-	Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Микобактерии	обнаружено/не обнаружено -
3.48.	МУК 4.2.3695-21, п.4.1; 5.1.; 6.2.;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева	Почва ;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	- от индекса менее 1/ (1-1000) / более 1000 до - (кл./г)
					Определение патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Энтерококки (фекальные)	- от индекс менее 1/ (1-1000)/ более 1000 до - (кл./г)
3.49.	МУК 4.2.3695-21, п.6.2.;Иммунологические исследования;серологические методы	Почва ;	-	-	Определение патогенных бактерий в т.ч. сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
3.50.	МУК 4.2.2661-10, п.п. 4.2, 4.5, 4.6, 4.7;Паразитологические испытания;микроскопически й	Почва ; Донные отложения (остатков сточных вод); Дождевые (ливневые) воды ; Смывы ; Бытовые отходы ; Пыль ; Атмосферный воздух ;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.51.	МУ 2.1.7.2657-10;Паразитологические испытания;макроскопический	Почва ;	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	Указание диапазона не требуется: наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	МР 01 – 19/123 – 17 Методические указания по детекции патогенной микрофлоры в клиническом материале, пищевых продуктах, объектах внешней среды и выполнению генетической идентификации клеток с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	Специфические фрагменты ДНК или РНК, имеющие гомологию с определенным участком генома возбудителя инфекционного заболевания или генетически модифицированных ДНК	обнаружено/не обнаружено -
3.53.	Инструкция к тест –системе (набору) для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Почва ; Воздух (трава, фураж, подстилка) ;	-	-	16S РНК патогенных лептоспир (генетический материал патогенных лептоспир)	обнаружено/не обнаружено -
3.54.	Инструкция к тест–системе для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillus anthracis методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования; метод	Вода ; Почва ; Воздух (трава, фураж, подстилка) ;	-	-	ДНК вегетативных форм и спор Bacillus anthracis (генетический материал вегетативных форм и спор Bacillus anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.55.	ГОСТ Р 57164, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1 до 15 (ЕМФ)
3.56.	ГОСТ Р 57164, п.6;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Мутность (по каолину)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.					Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: мутность по формазину	Указание диапазона не требуется: -
3.57.	ГОСТ 32031-2022 Методы выявления бактерий <i>Listeria monocytogenes</i> и других видов <i>Listeria</i> (<i>Listeria</i> spp.) ;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы (с объектов производственной среды);	-	-	бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> и другие виды <i>Listeria</i> (<i>Listeria</i> spp.)	наличие/отсутствие -
3.58.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п. 4.3; п.5.; п.6; п.7.3.2.;Микологические испытания;метод прямого посева	Воздух (холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п. 4.3; п.5.; п.6; п.7.3.2.;Микологические испытания;метод прямого посева	Воздух (холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ/м³)
3.60.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п.4.1.;4.3.; п.5.; п.6; п.7.3.1.; ;Микологические испытания;метод прямого посева	Воздух (холодильных камер);	-	-	Общее количество колоний плесеней	- от 1 до 300 (КОЕ/м³)
3.61.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п.4.1.1.; п.4.3.; п.6.; п.7.1.3;Микологические испытания;метод прямого посева	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п.4.1.1.; п.4.3.; п.6.; п.7.1.3; Микологические испытания; метод прямого посева	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Кладоспориум и тамнидиум	- от 1 до 300 (КОЕ/см²)
3.63.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г., п.4.1.1.; п.4.3.; п.6.; п.7.1.; Микологические испытания; метод прямого посева	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Общее количество колоний плесеней	- от 1 до 300 (КОЕ/см²)
3.64.	МУК 4.2.2413-08; Отбор проб; отбор проб	Воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики РНК вируса ящура методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	РНК вируса ящура	обнаружено/не обнаружено -
3.66.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ;	-	-	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/не обнаружено -
3.67.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики ДНК возбудителя листериоза <i>Listeria monocytogenes</i> методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Смывы ; Клеши ;	-	-	ДНК возбудителя листериоза <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ГОСТ Р 57164, п. 5; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный)	Природные воды ; Питьевая вода (вода питьевая, в том числе расфасованную в емкости);	-	-	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода Babesia в биологическом материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клещи ;	-	-	ДНК микроорганизмов рода Babesia spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.70.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила (West Nile Virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Клещи ; Насекомые (кровососущие);	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	МУ 4.2.4070-24, п.3;6.4.2;6.4.3;6.4.5;7.1;7.2, 7.3;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева	Вода ; Воздух ; Смывы ;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
3.72.	МУК 4.2.2413-08, п.4.6,4.4.1.6;Отбор проб;отбор проб	Смывы ; Воздух ; Почва ; Вода ; Ил ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г, п.5.1;Отбор проб;отбор проб	Воздух (холодильных камер);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневелыми грибами холодильных камер, утвержденные 25 февраля 2021 г, п.4.1;Отбор проб;отбор проб	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.75.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер, п.4.1;Отбор проб;отбор проб	Смывы (со стен холодильных камер);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	МР 2.3.2.2327-08, 7.1;Отбор проб;отбор проб	Смывы (на предприятиях молочной промышленности);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	МР 2.3.2.2327-08, 7.2;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны (воздушная среда предприятий молочной промышленности);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.78.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору № 432-3, п.2;Отбор проб;отбор проб	Смывы (с молочного оборудования и поверхностей производственного помещения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	ГОСТ 34786, п.9.2, 10.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;	-	-	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 300 (КОЕ/100 см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	ГОСТ 33675, п. 7;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал животных (абортированный плод с плодовыми оболочками, селезенка, печень, желудок с содержимым, околоплодная жидкость, молоко, кровь, содержимое абсцессов, гигром, бурс);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	ГОСТ 33675, п.8; 9.2.1.; 9.2.2.;9.3.1.;9.3.2.;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал животных (абортированный плод с плодовыми оболочками, селезенка, печень, желудок с содержимым, околоплодная жидкость, молоко, кровь, содержимое абсцессов, гигром, бурс);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	ГОСТ 33675, п.10;Биологические методы;биологический	Биологический материал животных (абортированный плод с плодовыми оболочками, селезенка, печень, желудок с содержимым, околоплодная жидкость, молоко, кровь, содержимое абсцессов, гигром, бурс);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа, п.4.1;4.2; 4.4.;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева	Биологический материал животных (мясо и субпродукты от всех видов убойного скота);	-	-	Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии из рода кишечной палочки-эшерихий	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии из рода протей	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Бактерии кокковой группы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода листерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода пастерелла	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рожки свиней	обнаружено/не обнаружено -
					Бациллы сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа, п.4.1;4.2; 4.4.;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал животных (мясо и субпродукты от всех видов убойного скота);	-	-	Анаэробные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии из рода кишечной палочки- эшерихий	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии из рода протей	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Бактерии кокковой группы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода листерии	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода пастерелла	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рожки свиней	обнаружено/не обнаружено -
					Бациллы сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа, п.4.2.4, 4.2.1.2;Иммунологические исследования;серологические методы	Биологический материал животных (мясо и субпродукты от всех видов убойного скота);	-	-	Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено -
					Бациллы сибирской язвы	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.7.	ГОСТ 21237 Мясо. Методы бактериологического анализа, п.4.2; 4.4.;Биологические методы;биологический	Биологический материал животных (мясо и субпродукты от всех видов убойного скота);	-	-	Анаэробные бактерии	отрицательный/положительный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					Бациллы сибирской язвы	отрицательный/положительный -
4.8.	22-7/82, п.2.1.2;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал животных ;	-	-	Возбудители пастереллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	22-7/82, п.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал животных ;	-	-	Возбудители пастереллеза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	22-7/82, п.3;Биологические методы;биологический	Биологический материал животных ;	-	-	Возбудители пастереллеза	отрицательный/положительный -
4.11.	Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, № 433-6 от 18.08.1986;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал (Расплод пчел);	-	-	Возбудитель американского гнильца пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, № 433-6 от 18.08.1986;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал (Расплод пчел);	-	-	Возбудитель американского гнильца пчел	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, № 433-6 от 15.08.1986;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал (Расплод пчел);	-	-	Возбудитель европейского гнильца пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, № 433-6 от 15.08.1986;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал (Расплод пчел);	-	-	Возбудитель европейского гнильца пчел	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	МУК 4.2.2413-08, п.5.1.1.;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	МУК 4.2.2413-08, п.5.2.; п.5.6.1.1.; п.5.6.1.2.; п.5.6.1.3.; п.5.6.1.6.; п.5.6.1.7; п.5.6.7.8.1.; ;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	МУК 4.2.2413-08, п.5.3.;Биологические методы;биологический	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Возбудители сибирской язвы	отрицательный/положительный -
4.18.	МУК 4.2.2413-08, п.5.4.1.;Иммунологические исследования;серологические методы	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Сибиреязвенный антиген в реакции с преципитирующей сывороткой	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.	ГОСТ 26072, п.2;Микроскопия;оптический метод	Биологический материал (от сельскохозяйственных животных и птиц);	-	-	Возбудители туберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	ГОСТ 26072, п.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал (от сельскохозяйственных животных и птиц);	-	-	Возбудители туберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	ГОСТ 26072, п.4;Биологические методы;биологический	Биологический материал (от сельскохозяйственных животных и птиц);	-	-	Возбудители туберкулеза	отрицательный/положительный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.22.	ГОСТ 26075, п.7;Вирусологические исследования;реакция иммунофлуоресценции	Биологический материал животных (головной мозг животных);	-	-	Антиген вируса бешенства	выявлен/не выявлен -
4.23.	Инструкция по применению глобулина флюоресцирующего для диагностики бешенства животных;Вирусологические исследования;реакция иммунофлуоресценции	Биологический материал животных (головной мозг животных);	-	-	Антиген вируса бешенства	выявлен/не выявлен -
4.24.	ГОСТ 26075, п.10;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал животных (головной мозг животных);	-	-	Антиген вируса бешенства	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.	Инструкция по применению набора препаратов для лабораторной диагностики бешенства животных методом ИФА; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Биологический материал животных (головной мозг животных);	-	-	Антиген вируса бешенства	выявлен/не выявлен -
4.26.	ГОСТ 26075, п.9; Биологические методы; биологический	Биологический материал животных (головной мозг животных);	-	-	Вирус бешенства	выделен/не выделен -
4.27.	Инструкция по применению набора для диагностики паратифа-3 крупного рогатого скота; Вирусологические исследования; реакция торможения гемагглютинации	Биологический материал животных (сыворотка крови крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к возбудителю паратифа-3	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.28.	ГОСТ 25755, п. 2.6.;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.30.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота, Минсельхоз СССР от 25.07.1978; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к возбудителю вирусной диареи КРС	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.31.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к возбудителю вирусной диареи КРС	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.32.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота, Минсельхоз СССР от 25.07.1978; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.33.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к РС-вирусу крупного рогатого скота в реакции непрямой агглютинации (РНГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.33.					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.34.	Инструкция по применению набора для обнаружения антител к неструктурным белкам вируса ящура методом ИФА; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (животных);	-	-	Антитела к вирусу ящура	наличие/отсутствие -
4.35.	Инструкция по применению набора для обнаружения антител к артриту-энцефалиту (Visna- Maedi) мелкого рогатого скота методом ИФА; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (животных);	-	-	Антитела к возбудителю артрита-энцефалита (Visna- Maedi) мелкого рогатого скота	наличие/отсутствие -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.	Инструкция к тест- системе для определения антигена губчатой энцефалопатии КРС - Скрепи методом ИФА;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Биологический материал животных (крупного рогатого скота);	-	-	Антиген губчатой энцефалопатии КРС-Скрепи	выявлен/не выявлен -
4.37.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (свиней);	-	-	Антитела к вирусу классической чумы свиней	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.	Методические указания по определению уровня антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (утв. Минсельхозпродом России 23.06.1997 № 13-7-2/988); Вирусологические исследования; реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови (птиц);	-	-	Специфические антитела к вирусу ньюкаслской болезни	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.39.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации; Вирусологические исследования; реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови (птиц);	-	-	Специфические антитела к вирусу ньюкаслской болезни	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.40.	Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации (утв. Россельхознадзором 17.11.2008); Иммунологическое исследование; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (птиц);	-	-	Специфические антитела к вирусу гриппа птиц Эффективность иммунизации	наличие/отсутствие - - от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.41.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным методом; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (птиц);	-	-	Специфические антитела к вирусу гриппа птиц	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.42.	ГОСТ 25581, п.2.4.; п.2.5.; Вирусологические исследования; реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови (сельскохозяйственных, синантропных, диких и экзотических птиц);	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.42.					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)
4.43.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации;Вирусолог ические исследования;реакция торможения гемагглютинации	Сыворотка крови (сельскохозяйственных, синантропных, диких и экзотических птиц);	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	наличие/отсутствие -
					Эффективность иммунизации	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.44.	Методические указания по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин; Микроскопия; флуоресцентный метод	Биологический материал животных (Ткани зубов или кости нижней челюсти животных);	-	-	Тетрациклин	выявлен/не выявлен -
4.45.	Наставление по диагностике бруцеллеза 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 2.3.1; 4.2; 4.5; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза/бруцеллез	положительная/отрицательная/сомнительная - -
					Титр	- от 10 до 1600 (МЕ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.	Наставление по диагностике бруцеллеза 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 2.3.1; 4.3;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза/бруцеллез	положительная/отрицательная/сомнительная -
					Титр	- от 1:5 до 1:10
4.47.	Наставление по диагностике бруцеллеза 13-5-02/0850 от 29.09.2003, п. 2.3.1; 4.4;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза/бруцеллез	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.48.	ГОСТ 25386, п. 2.1.1;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю лептоспироза	отрицательный/положительный -
					Титр	- от 1:50 до 1:64000
4.49.	ГОСТ 25386, п.п. 2.2.2.15; 2.2.3.1;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Моча (животных);	-	-	Бактерии рода <i>Leptospira</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.50.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №13-7-2/2130 (утв. Минсельхозом РФ 23.08.2000) , п.п. 2.1;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови (сыворотка крови крупного рогатого скота);	-	-	Специфические антитела к возбудителю лейкоза крупного рогатого скота	отрицательный/положительный -
4.51.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №13-7-2/2130 (утв. Минсельхозом РФ 23.08.2000) , п.п. 2.2.;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (сыворотка крови крупного рогатого скота);	-	-	Специфические антитела к возбудителю лейкоза крупного рогатого скота	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.52.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота №13-7-2/2130 (утв. Минсельхозом РФ 23.08.2000) , п. 5;Микроскопия;прочие методы микроскопии	Кровь (периферическая кровь);	-	-	Количество лейкоцитов в 1 мкл крови	- от 1 до 12000 (ед.)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.52.					Абсолютное количество лимфоцитов в 1 мкл крови	- от 100 до 11000 (ед.)
4.53.	Наставление по диагностике сапа №13-7-2/537 от 26.02.1996, Изменения к Наставлению №13-7-2/1128 от 22.12.1997, п.п. 3.1;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (сыворотка крови животных семейства лошадиных и верблюжьих);	-	-	Специфические антитела к возбудителю сапа	отрицательный/положительный -
4.54.	Наставление по диагностике сапа №13-7-2/537 от 26.02.1996, Изменения к Наставлению №13-7-2/1128 от 22.12.1997, п. 3.2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных семейства лошадиных и верблюжьих);	-	-	Специфические антитела к возбудителю сапа	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.					Титр	- от 1:5 до 1:10
4.55.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации ;Иммунологические исследования;реакция иммунодиффузии	Сыворотка крови (сыворотка крови животных семейства лошадиных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.56.	МУ по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Письмо Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 06.09.1994 №13-7-2/150 , п. 1.3, 4.2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю случной болезни	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.					Титр	- от 1:5 до 1:10
4.57.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных №13-5- 02/0050 от 05.04.2001, п. 4; Иммунологические исследования; реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Титр	- от 1:10 до 1:20
					Специфические антитела к возбудителю паратуберкулезного энтерита	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.	МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных №13- 7-2/643 от 30.06.1999, п. 2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза	положительная/отрицательная/сомнительная -
					Титр	- от 1:5 до 1:10
4.59.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей от 13.02.1987, 04.09.1986, п. 8.2;Иммунологические исследования;реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Титр	- от 1:10 до 1:20

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.59.					Специфические антитела к возбудителю листериоза	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.60.	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой <i>Brucella ovis</i> (инфекционный эпидидимит баранов), п. 4.3; Иммунологические исследования; реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов	положительная/отрицательная/сомнительная -
					Титр	- от 1:5 до 1:10

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации от 25.05.1971; Иммунологические исследования; реакции основанные на преципитации	Кожа (кожевенное и меховое сырье);	-	-	Сибиреязвенный антиген	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.62.	Инструкция по применению набора для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом иммуноферментного анализа; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (сыворотка или плазма крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю блютанга	отрицательный/положительный -
4.63.	ГОСТ Р 54627; Паразитологические испытания; микроскопический	Фекалии (сельскохозяйственных жвачных животных);	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.64.	Методические указания по диагностике гельминтозов животных (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 29.04.1980); Паразитологические испытания; микроскопический	Биологический материал животных ; Фекалии/помёт ;	-	-	Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.65.	Методические указания по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных (утв. Минсельхозом СССР от 29.12.1985); Паразитологические испытания; микроскопический	Биологический материал животных ; Кровь стабилизированная ; Фекалии ;	-	-	Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.65.					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.66.	Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота (утв. Минсельхозом России от 19.03.1996 № 13-7-2/555); Паразитологические испытания; микроскопически	Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации ; Сперма ; Абортированный плод ;	-	-	Возбудители трихомоноза (Trichomonas foetus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.67.	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 28.10.1998 № 13-7-2/1428); Паразитологические испытания; микроскопический	Биологический материал животных ;	-	-	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
4.68.	ГОСТ Р 55457; Паразитологические испытания; микроскопический	Фекалии (лошадей);	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.69.	МУ 1.3.2569 – 09 Эпидемиология. Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (Материал, содержащий (подозрительный на содержание) микроорганизмы II-IV групп патогенности);	-	-	Специфические фрагменты ДНК или РНК, имеющие гомологию с определенным участком генома возбудителя инфекционного заболевания или генетически модифицированных ДНК	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.70.	МР 01 – 19/123 – 17 Методические указания по детекции патогенной микрофлоры в клиническом материале, пищевых продуктах, объектах внешней среды и выполнению генетической идентификации клеток с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	Специфические фрагменты ДНК или РНК, имеющие гомологию с определенным участком генома возбудителя инфекционного заболевания или генетически модифицированных ДНК	обнаружено/не обнаружено -
4.71.	Инструкция к тест-системе (набору) для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней методом ПЦР ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (генетический материал вируса африканской чумы свиней)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.72.	Инструкция к тест–системе для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M.bovis и M.tuberculosis методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителей туберкулёза M. bovis и M.tuberculosis (генетический материал возбудителей туберкулёза M.bovis и M.tuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
4.73.	Инструкция к тест –системе (набору) для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	16S РНК патогенных лептоспир (генетический материал патогенных лептоспир)	обнаружено/не обнаружено -
4.74.	Инструкция к тест–системе для выявления и идентификации спор и вегетативных форм Bacillusanthracis методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК вегетативных форм и спор Bacillusanthracis (генетический материал вегетативных форм и спор Bacillusanthracis)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.75.	ГОСТ 33675-2015 п.п. 6; 11 Наставление по диагностике бруцеллёза животных п.5, молекулярно-генетический метод (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК бактерий рода Brucella (B. meliten-sis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis) (генетический материал микроорганизмов рода Brucella)	обнаружено/не обнаружено -
4.76.	Инструкция к тест–системе для выявления возбудителя бруцеллёза животных методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК бактерий рода Brucella (B. meliten-sis, B. abortus, B. suis, B. ovis, B. canis) (генетический материал микроорганизмов рода Brucella)	обнаружено/не обнаружено -
4.77.	Инструкция к тест–системе для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovineherpesvirus I) (генетический материал вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.78.	Инструкция к тест–системе для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса диареи крупного рогатого скота (Bovineviral diarrheavirus) (генетический материал вируса диареи крупного рогатого скота)	обнаружено/не обнаружено -
4.79.	Инструкция к тест–системе для выявления возбудителя классической чумы свиней методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса классической чумы свиней (генетический материал вируса классической чумы свиней)	обнаружено/не обнаружено -
4.80.	Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации п.п. 6; 6.4; 8 (метод ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.81.	Инструкция к тест–системе (набору) для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом ПЦР в режиме «реального времени»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса гриппа А (influenzavirus А) и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9 (генетический материал вируса гриппа А)	обнаружено/не обнаружено -
4.82.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных п.п.6; 7 метод ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК микроорганизмов семейства Chlamydiaceae (генетический материал микроорганизмов семейства Chlamydiaceae)	обнаружено/не обнаружено -
4.83.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК микроорганизмов семейства Chlamydiaceae (генетический материал микроорганизмов семейства Chlamydiaceae)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.84.	Наставление по лабораторной диагностике орнитоза (хламидиоза) птиц п.п.6; 7;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителя хламидиоза Chlamydo philapsittaci (генетический материал возбудителя хламидиоза Chlamydo philapsittaci)	обнаружено/не обнаружено -
4.85.	Инструкция к тест–системе (набору) для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydo philapsittaci методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителя хламидиоза Chlamydo philapsittaci (генетический материал возбудителя хламидиоза Chlamydo philapsittaci)	обнаружено/не обнаружено -
4.86.	Инструкция к тест–системе (набору) для выявления возбудителей микоплазмоза методом ПЦР ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma (генетический материал микроорганизмов рода Mycoplasma)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.87.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ; Кровь ;	-	-	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено -
4.88.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Шмалленберг методом ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса Шмалленберг (Schmallenbergvirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.89.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Биологический материал ; Патологический материал ;	-	-	ДНК Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.89.	реакции (ПЦР) (PCR)					
4.90.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса блютанга методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса блютанга	обнаружено/не обнаружено -
4.91.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса чумы мелких жвачных животных методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса чумы мелких жвачных	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита методом полимеразной цепной реакции; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК вируса нодулярного дерматита	обнаружено/не обнаружено -
4.93.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла методом полимеразной цепной реакции; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса болезни Ньюкасла	обнаружено/не обнаружено -
4.94.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК вируса оспы овец и коз методом полимеразной цепной реакции; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК вируса оспы овец и коз	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.95.	Инструкция по применению набора для ветеринарии по определению содержания глюкозы; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический	Сыворотка крови (Сыворотка крови животных и птиц);	-	-	Глюкоза	- от 1,00 до 30,00 (ммоль/л)
4.96.	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула (end/ Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 10.10.1982), п.2; Микроскопия; оптический метод	Патологический материал (кусочки пораженных мышц, экссудат из крепитирующего отека, кусочки печени, селезенки, кровь сердца);	-	-	Бактерии вида Clostridium chauvoei (Cl. chauvoei)	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула (end/ Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 10.10.1982), п.3; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Патологический материал (кусочки пораженных мышц, экссудат из крепитирующего отека, кусочки печени, селезенки, кровь сердца);	-	-	Бактерии вида Clostridium chauvoei (Cl. chauvoei)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула (енд/ Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 10.10.1982), п.4;Биологические методы;биологический	Патологический материал (кусочки пораженных мышц, экссудат из крепитирующего отека, кусочки печени, селезенки, кровь сердца);	-	-	Бактерии вида Clostridium chauvoei (Cl. chauvoei)	обнаружено/не обнаружено -
4.99.	ГОСТ 25753, п.2.;Вирусологические исследования;биологическая проба на лабораторных животных	Патологический материал (трупы животных или кусочки тканей и органов (головного и спинного мозга, легких, печени, селезенки, лимфатических узлов, миндалин), от абортировавших животных-плоды и плаценту);	-	-	Вирус болезни Ауески	выделен/не выделен -
4.100.	Инструкция к набору для выявления антител к трихинеллезу методом иммуноферментного анализа ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови (сыворотка или плазма крови животных);	-	-	Специфические антитела к возбудителю трихинеллеза	положительная/отрицательная/сомнительная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.101.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики РНК вируса ящура методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса ящура	обнаружено/не обнаружено -
4.102.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/не обнаружено -
4.103.	Инструкция к тест–системе (набору) для диагностики ДНК возбудителя листериоза <i>Listeria monocytogenes</i> методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителя листериоза <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.104.	ГОСТ 34105, п. 7.4 ;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (сыворотка крови животных);	-	-	Специфические агглютинирующие антитела к бруцеллезным антигенам в S-форме	положительная/отрицательная/сомнительная -
					Титр	- от 10 до 400 (МЕ)
4.105.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода Babesia в биологическом материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК микроорганизмов рода Babesia spp.	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.106.	Конкурентный ИФА для обнаружения антител к вирусу бешенства в сыворотке, плазме или жидкостях организма; Иммунологический метод исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к вирусу бешенства	наличие/отсутствие -
4.107.	Инструкция по применению набора для диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа; Иммунологический метод исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза/бруцеллез	положительная/отрицательная/сомнительная -
4.108.	ГОСТ 26073, п.2; Микроскопия; оптический метод	Лимфатические узлы ; Кишечник ; Фекалии ; Соскобы ;	-	-	Микобактерии паратуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.109.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила (West Nile Virus) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Кровь цельная ; Плазма крови ; Культуры микроорганизмов ; Мозг ;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	отрицательный/положительный -
4.110.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК провируса лейкемии кошек в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Патологический материал ; Кровь цельная ; Культуры микроорганизмов ;	-	-	ДНК провируса лейкемии кошек	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.111.	МУ 4.2.4070-24, п.3;4.2;7.1;7.2,7.3;Микробиол огические/бактериологически е;метод прямого посева	Клинический материал ; Секционный материал ;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
4.112.	МУК 4.2.2413-08, п.4.6, п.4.2.1;Отбор проб;отбор проб	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.113.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей (утв. Госагропромом СССР 13.02.1987, Минздравом СССР 04.09.1986) , п. 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.7,4.9,5,6;Ми кробиологические/бактериол огические;метод прямого посева	Биологический материал животных (абортированный плод, селезенка, печень, почка, головной мозг, легкое, молоко);	-	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.114.	Письмо Минсельхоза России от 29.05.2013 № ИМ-25-24/5584; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (крупного рогатого скота, овец и коз);	-	-	Антитела к вирусу Шмалленберга	наличие/отсутствие -
4.115.	Инструкция. Тест-система для выявления антител против вируса Шмалленберга в сыворотке или плазме крови непрямым иммуноферментным методом; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (крупного рогатого скота);	-	-	Антитела к вирусу Шмалленберга	наличие/отсутствие -
4.116.	Наставление по диагностике туберкулёза животных от 18.11.2002. п.7; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал ;	-	-	ДНК возбудителей туберкулёза M. bovis и M.tuberculosis (генетический материал возбудителей туберкулёза M.bovis и M.tuberculosis)	обнаружено/не обнаружено - -

Директор БУ УР "УВДЦ"

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

О.Н.Милаева

инициалы, фамилия уполномоченного лица